| 育種区 | 都県 | 精英樹コード | 精英樹名 | 実生家系 北関東育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 関東平野育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 中部山岳育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 東海育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 生理的特性 種子発芽率 評価 | 回数 | つぎ木クローン 形態的特性 枝の太さ 評価 | 回数 | 枝の岐出角度 評価 | 回数 | 材質特性 ヤング率 評価 | 回数 | 生理的特性 雌花着花性ジベレリン 評価 | 回数 | 種子生産性ジベレリン 評価 | 回数 | 備考 |
|---|---|---

| 育種区 | 都県 | 精英樹コード | 精英樹名 | 実生家系 北関東育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 評価 | 回数 | 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 関東平野育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 評価 | 回数 | 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 中部山岳育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 評価 | 回数 | 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 東海育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 評価 | 回数 | 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 生理的特性 種子発芽率 評価 | 回数 | つぎ木クローン 形態的特性 枝の太さ 評価 | 回数 | 枝の岐出角度 評価 | 回数 | 材質特性 ヤング率 評価 | 回数 | 生理的特性 雌花着花性ジベレリン 評価 | 回数 | 種子生産性ジベレリン 評価 | 回数 | 備考 |
|---|---|---

| 育種区 | 都県 | 精英樹コード | 精英樹名 | 実生家系 北関東育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 関東平野育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 中部山岳育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 東海育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 評価 | 回数 | 根元 評価 | 回数 | 生理的特性 種子発芽率 評価 | 回数 | つぎ木クローン 形態的特性 樹の太さ 評価 | 回数 | 樹の岐出角度 評価 | 回数 | 材質特性 ヤング率 評価 | 回数 | 生理的特性 樹花芽花性ジベレリン 評価 | 回数 | 種子生産性ジベレリン 評価 | 回数 | 備考 |
|---|---|---

| 育種区 | 都県 | 精英樹コード | 精英樹名 | 実生家系 北関東育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 | 評価 | 回数 | 根元 | 評価 | 回数 | 関東平野育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 | 評価 | 回数 | 根元 | 評価 | 回数 | 中部山岳育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 | 評価 | 回数 | 根元 | 評価 | 回数 | 東海育種区 成長特性 10年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 15年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 20年次樹高 値(m) | 評価 | 回数 | 20年次胸高直径 値(cm) | 評価 | 回数 | 通直性 幹 | 評価 | 回数 | 根元 | 評価 | 回数 | 生理的特性 種子発芽率 | 評価 | 回数 | つぎ木クローン 形態的特性 枝の太さ | 評価 | 回数 | 枝の岐出角度 | 評価 | 回数 | 材質特性 ヤング率 | 評価 | 回数 | 生理的特性 雌花着花性 | 評価 | 回数 | 種子生産性 | 評価 | 回数 | 備考 |
|---|---|---