

# 浅川樹木園定植樹種目録

Masao KUSAKA: A list of planted trees & shrubs in the Asakawa Arboretum.

草 下 正 夫\*

浅川樹木園は 1922 年（大正 11 年）旧帝室林野局林業試験場の開設以来 30 年の歴史を有し、当初に植栽したものは既に壮令に達し、外国樹種の種子の給源となつているものも少くないし、また見本林として面積的に植栽され造林価値を判断する資料となるものも多いが、一方戦時中十分な管理を継続し得なかつたので、かなり多数の種類を枯損亡失したのははなはだ残念なことである。筆者は両 3 年来樹木園の管理経営を命ぜられて、野生樹木の蒐集、外国樹種の入手、他の植物園などからの導入、枯死に瀕した樹種を挿木、接木等によつて新生するなど鋭意種類数の増加に努めた。現在養苗中の樹種も多数あるが、これらは未だ浅川の環境に適して将来も生育するか否か明らかでないから一応除外し、すでに樹木園に定植してある樹種について目録を作製した結果 71 科 399 種類となつた。その内訳は下記の如くである。

分類部門	内国種	園芸種	外国種	計
古生花被植物	162	13	59	234
後生花被植物	54	17	12	83
双子葉植物	216	30	71	317
单子葉植物	3	4	4	11
被子植物	219	34	75	328
裸子植物	34	8	29	71
合計	253	42	104	399

なお目録中和名の次に原産地を記したものは外国産、園と記したものは園芸品および原産地不明の栽培植物、他は日本産である。また学名のはじめに \* を付したものは、実験林内に野生もあることを示す。

## GYMNOSPERMAE 裸子植物亞門

### Ginkgoaceae イチョウ科

Ginkgo biloba LINN. イチョウ 園

### Taxaceae イチイ科

\*Cephalotaxus drupacea SIED. et ZUCC. イヌガヤ

\* 浅川分室、図書標本科実験林長

- C. drupacea* SIEB. et ZUCC. f. *fastigiata* PILG. チョウセンマキ 関  
*Taxus cuspidata* SIEB. et ZUCC. イチイ  
*T. cuspidata* SIEB. et ZUCC. v. *latifolia* NAKAI オンコ  
 \**Torreya nucifera* SIEB. et ZUCC. カヤ
- Podocarpaceae** マキ科  
*Podocarpus Nagi* PILG. ナギ
- Pinaceae** マツ科
- \**A. firma* SIEB. et ZUCC. モミ  
*Abies homolepis* SIEB. et ZUCC. ウラジロモミ  
*A. Mariesii* MAST. オオシラビソ  
*A. pectinata* DC. オウシユウモミ 欧洲中南部  
*A. sachalinensis* FR. SCHMIDT v. *Mayriana* MIYABE et KUDO アオトドマツ  
*Cedrus atlantica* MANETTI アトラスシーダー 北アフリカ  
*C. Deodara* LOUD. ヒマラヤシーダー ヒマラヤ北西部, アフガニスタン, ベルキスタン  
*Larix europaea* DC. オオシユウカラマツ 欧洲中部  
*L. Kaempferi* SARG. カラマツ  
*Picea excelsa* LK. オオシユウトウヒ 欧洲  
*P. jezoensis* CARR. エゾマツ  
*P. Koyamai* SHIRASAWA. ヤツガタケトウヒ  
*P. Maximowiczii* REGEL. ヒメバラモミ  
*P. polita* CARR. ハリモミ  
*P. Smithiana* BOISS. モリンダトウヒ (ヒマラヤハリモミ) ヒマラヤ西部  
*Pinus Banksiana* LAMB. バンクシアマツ 北米東部  
*P. Bungeana* ZUCC. シロマツ 中国北部  
 \**P. densiflora* SIEB. et ZUCC. アカマツ  
*P. densiflora* SIEB. et ZUCC. f. *umbraculifera* MIYOSHI ウツクシマツ  
*P. densi-Thunbergii* UYEKI アイグロマツ (人工交配種)  
*P. exelsa* WALL. ヒマラヤゴヨウ (ボダマツ) ヒマラヤ西部, アフガニスタン  
*P. koraiensis* SIEB. et ZUCC. チョウセンゴヨウ  
*P. palustris* MILL. ダイオウシヨウ 北米東部  
*P. pentaphylla* MAYR. ヒメコマツ  
*P. pinaster* SOL. フツコクカイガンシヨウ 欧洲南部海岸  
*P. pinea* LINN. イタリアカサマツ 地中海沿岸地方  
*P. rigida* MILL. リギダマツ 北米東部  
*P. strobus* LINN. ストローブマツ 北米東部  
*P. sylvestris* LINN. オオシユウアカマツ 欧洲  
*P. taeda* LINN. テエダマツ 北米東部  
*P. Thunbergii* Sieb. et ZUCC. クロマツ  
*Pseudotsuga Douglasii* CARR. ダグラスファー 北米西部  
*P. japonica* BEISSN. トガサワラ  
*Tsuga canadensis* CARR. カナダツガ 北米東部  
*T. Sieboldii* CARR. ツガ

**Sciadopityaceae** コウヤマキ科

*Sciadopitys verticillata* Sieb. et Zucc. コウヤマキ

**Taxodiaceae** スマスギ科

*Cryptomeria japonica* D. Don. スギ

*C. japonica* D. Don. v. *radicans* Nakai ダイスギ

*Cunninghamia sinensis* R. Br. コウヨウザン 中国中南部

*Metasequoia glyptostroboides* Hu. et Cheng. 中国中部

*Sequoia sempervirens* Endl. センペルセコイア (レッド・ウッド) 北米西部

*Taxodium distichum* Rich. ラクウシヨウ (スマスギ) 北米東南部

**Cupressaceae** ヒノキ科

*Biota orientalis* Endl. コノテガシワ 中国北部

*Chamaecyparis formosensis* Matsum. ベニヒ 台湾

*C. lawsoniana* Parl. ローソンヒノキ (グラントヒノキ) 北米西部

*C. obtusa* Endl. ヒノキ

*C. obtusa* Endl. v. *pendula* Mast. スイリユウヒバ 園

*C. obtusa* Endl. v. *fastigiato-ovata* Uyeki タギヨウヒノキ 園?

*C. obtusa* x *C. pisifera* ヒノキ, サワラ 人工交配種

*C. pisifera* Endl. サワラ

*C. pisifera* Endl. v. *filifera* Mast. ヒヨクヒバ 園

*C. pisifera* Endl. v. *plumosa* Mast. シノブヒバ 園

*C. pisifera* Endl. v. *squarrosa* Mast. ヒムロ 園

*Cupressus sempervirens* Linn. ホソイトヒバ (イタリアスギ) 歐洲南部

*Juniperus rigida* Sieb. et Zucc. ネズミサシ

*Libocedrus decurrens* Torr. インセンスシーダー 北米西部

*Sabina chinensis* Ant. ビヤクシン

*S. chinensis* Ant. v. *Jacobiana* Hort. タチビヤクシン 園

*S. procumbens* Iwata et Kusaka ハイビヤクシン

*S. Sargentii* Nakai ミヤマビヤクシン

*S. virginiana* Ant. エンピツビヤクシン 北米東部

*Thuja occidentalis* Linn. ニオイヒバ 北米東部

*T. Standishii* Carr. ネズコ (クロベ)

*Thujaopsis dolabrata* Sieb. et Zucc. アスナロ

**ANGIOSPERMAE** 被子植物亞門**DICOTYLEDONEAE** 雙子葉植物綱**ARCHICLAMYDEAE** 古生花被植物亞綱**Salicaceae** ヤナギ科

\**Populus alba* Linn. ギンドロ

*P. deltoides* Marsh. ヒロハハコヤナギ, 北米中東部

*P. nigra* Linn. アメリカヤマナラシ アジア中部

*P. suaveolens* Fisch. ドロノキ

- \**Salix Bakko* KIMURA バツコヤナギ
- S. gracilistyla* MIQ. ネコヤナギ
- \**S. integra* THUNB. イヌコリヤナギ
- \**S. japonica* THUNB. シバヤナギ
- S. sachalinensis* FR. SCHM. オノエヤナギ
- S. triandra* LINN. v. *nipponica* SEEM. タチヤナギ
- S. yezoensis* KIMURA キヌヤナギ

**Myricaceae** ヤマモモ科

- Myrica rubra* SIEB. et ZUCC. ヤマモモ

**Juglandaceae** クルミ科

- Hicoria ovata* BRITT. ヒツコリー 北米東部
- \* *Juglans Sieboldiana* MAXIM. オニグルミ
- Platycarya strobilacea* SIEB. et ZUCC. ノグルミ
- Pterocarya rhoifolia* SIEB. et ZUCC. サワグルミ
- P. stenoptera* C. DC. カンボウフウ (シナサワグルミ) 中国中部

**Betulaceae** カバノキ科

- Alnus japonica* STEUD. ハンノキ
- A. Nagurae* INOKUMA サクラバハンノキ
- \**A. tinctoria* SARG. ヤマハンノキ
- Betula dahurica* PALL. ヤエガワカンバ
- B. Ermanii* CHAM. v. *communis* KOIDZ. ダケカンバ
- B. grossa* SIEB. et ZUCC. ヨグソミネバリ
- B. lutea* MICHX. アメリカミズメ 北米東部
- B. platyphylla* SUKATCHEV v. *japonica* HARA シラカンバ
- Carpinus Carpinoides* MAKINO クマンデ
- C. erosa* BL. サワシバ
- \**C. laxiflora* BL. アカシデ
- C. Tschonoskii* MAXIM. イヌシデ
- Corylus heterophylla* FISCH. v. *japonica* KOIDZ. ハシバミ
- C. Sieboldiana* BL. ツノハシバミ
- \**Ostrya japonica* SARG. アサダ

**Fagaceae** ブナ科

- \**Castanea crenata* SIEB. et ZUCC. クリ
- C. crenata* SIEB. et ZUCC. v. *pendula* MAKINO シダレグリ
- \**Cyclobalanopsis acuta* OERST. アカガシ
- C. gilva* OERST. イチイガシ
- \**C. glauca* OERST. アラガシ
- C. myrsinaefolia* OERST. シラガシ
- \**C. paucidentata* KUDO et MASAMUNE ツクバネガシ
- \**C. stenophylla* SCHOTTKY ウラジロガシ
- Fagus crenata* BL. ブナ
- F. japonica* MAXIM. イヌブナ

*Lithocarpus edulis* NAKAI マテバシイ

\**Quercus acutissima* CARRUTHERS クスギ

*Q. crispula* BL. ミズナラ

*Q. palustris* MUENCH. ピンオーク 北米東部

*Q. phylliraeoides* A. GRAY. ウバメガン

\**Shiia Sieboldi* MAKINO スダジイ

**Ulmaceae** ニレ科

\**Aphananthe aspera* PLANCH. ムクノキ

*Celtis Bungeana* BL. v. *jessoensis* KUDO エゾエノキ

\**C. sinensis* PERS. v. *japonica* NAKAI エノキ

\**Ulmus Davidiana* PLANCH. v. *japonica* NAKAI ハルニレ

*U. laciniata* MAYR. オヒヨウニレ

\**Zelkova serrata* MAKINO ケヤキ

**Moraceae** クワ科

\**Broussonetia Kazinoki* SIEB. コウゾ

*B. papyrifera* VENT. カジノキ

*Ficus erecta* THUNB. イヌビワ

*Vanieria tricuspidata* HU. ハリグワ 中国中南部

**Santalaceae** ビヤクダン科

*Buchleya Joan* MAKINO ツクバネノキ

**Trochodendraceae** ヤマグルマ科

*Trochodendron aralioides* SIEB. et ZUCC. ヤマグルマ

**Cercidiphyllaceae** カツラ科

*Cercidiphyllum japonicum* SIEB. et ZUCC. カツラ

**Ranunculaceae** ウマノアシガタ科

*Paeonia suffruticosa* ANDR. ボタン 中国中部

**Berberidaceae** メギ科

\**Berberis Thunbergii* DC. v. *Maximowiczii* FRANCH. et SAV. メギ

*B. Wallichiana* DC. ヒイラギメギ

*Nandina domestica* THUNB. ナンテン

**Magnoliaceae** モクレン科

\**Illicium anisatum* LINN. シキミ

*Liliodendron tulipifera* LINN. ハンテンボク (ユリノキ) 北米東部

*Magnolia liliflora* DESR. モクレン

\**M. obovata* THUNB. ホオノキ

*M. praecocissima* KOHDZ. コブシ

*M. salicifolia* MAXIM. ニオイコブシ (タムシバ)

*Michelia compressa* SARG. オガタマノキ

**Calycanthaceae** ロウバイ科

*Calycanthus fertilis* WALT. クロバナロウバイ 北米東部

**Annonaceae** バンレイシ科

*Asimina triloba* DUNAL. ポーポー 北米東部

**Lauraceae** クスノキ科

- Cinnamomum Camphora NEES. et EBERM. クスノキ  
 C. japonicum SIEB. ヤブニツケイ  
 C. Loureirii NEES. ニツケイ 交趾支那  
 Laurus nobilis LINN. ゲツケイジユ 地中海沿岸 アジア西部  
 \*Lindera glauca Bl. ヤマコウバシ  
 \*L. obtusiloba Bl. ダンコウバイ  
 L. Thunbergii MAKINO カナクギノキ  
 \*L. umbellata Thunb. クロモジ  
 Machilus Thunbergii SIEB. et ZUCC. タブノキ  
 Neolitsea Sieboldii SIEB. et ZUCC. シロダモ  
 \*Parabenzoin praecox NAKAI アブラチヤン  
 P. trilobum NAKAI シロモジ  
 Sassafras albidum NEES サツサフラス 北米東部

**Saxifragaceae** ユキノシタ科

- \*Deutzia crenata Sieb. et ZUCC. f. angustifolia REGEL. ウツギ  
 D. gracilis SIEB. et ZUCC. ヒメウツギ  
 \*Hydrangea involucrata SIEB. タマアジサイ  
 \*H. paniculata SIEB. v. floribunda REGEL. ノリウツギ  
 H. serrata SERINGE v. angustata SUGIMOTO アマギアマチャヤ  
 Ribes fasciculatum SIEB. et ZUCC. v. japonica JANCZEWSKI ヤブサンザシ

**Hamamelidaceae** マンサク科

- Corylopsis glabrescens FRANCH. et SAV. コウヤミズキ  
 Disanthus cercidifolia MAXIM. マルバノキ  
 Hamamelis japonica SIEB. et ZUCC. マンサク  
 Liquidambar styraciflua LINN. モミジバフウ 北米東部 メキシコ

**Eucommiaceae** トチユウ科

- Eucommia ulmoides OLIV. トチユウ 中国中部

**Platanaceae** スズカケノキ科

- Platanus occidentalis LINN. アメリカスズカケノキ 北米東部  
 P. orientalis LINN. スズカケノキ 歐洲南東部 アジア西部

**Spiraeaceae** シモツケ科

- Spiraea cantoniensis LOUR. コデマリ 中国  
 S. nipponica MAXIM. イワシモツケ  
 S. nipponica MAXIM. v. tosaensis MAKINO トサシモツケ  
 S. Thunbergii SIEB. ユキヤナギ

**Malaceae** ナシ科

- Amelanchier asiatica ENDL. ザイフリボク  
 Chaenomeles extus-coccine CARR. ボケ 中国  
 Cotoneaster tomentosus LINN. ウラジロシヤリントウ 歐洲東南部 アジア西部  
 Crataegus Cruss-galli LINN. カラタチサンザシ 北米東部  
 Docyniopsis Tshonoskii KOHDZ. オオウラジロノキ

- Malus Halliana KOPFNE カイドウ 園  
 M. pumila MILL. v. domestica SCHNEID. セイヨウリンゴ 園  
 \*M. Toringo SIEB. v. Koringo KOIDZ. subv. vulgaris KOIDZ. ズミ  
 Photinia glabra MAXIM. カナメモチ  
 Pourthiaea laevis KOIDZ. カマツカ  
 Pseudocydonia sinensis SCHNEID. カリン 中国  
 Pyracantha angustifolia SCHNEID. タチバナモドキ 中国南西部  
 Pyrus montana NAKAI v. Rehderi NAKAI ナシ 園  
 Sorbus alnifolia K. KOCH. アズキナン  
 S. japonica HEDLUND ウラジロノキ  
 S. rufo-ferruginea KOIDZ. サビバナナカマド

**Rosaceae** バラ科

- Rhodotypos scandens MAKINO シロヤマブキ 中国中部  
 Rosa laevigata MICHAX ナニワイバラ 園

**Amygdalaceae** サクラ科

- Prunus apetala FRANCOI. et SAV. チョウジザクラ  
 P. Buergeriana MIQ. イヌザクラ  
 \*P. Grayana MAXIM. ウワミズザクラ  
 P. incisa THUNB. マメザクラ  
 P. japonica THUNB. ニワウメ 中国中部  
 P. Lannesiana WILS. サトザクラ 園  
 P. Lannesiana WILS. f. grandiflora WILS. ウコンザクラ 園  
 P. Lannesiana WILS. v. speciosa MAKINO f. simpliciflora MAKINO オオシマザクラ  
 P. Mume SIEB. et ZUCC. ウメ 中国  
 P. salicina LINDE. スモモ 中国  
 P. Sargentii REHD. オオヤマザクラ  
 \*P. serrulata LINDE. v. spontanea MAKINO ヤマザクラ  
 \*P. spinulosa SIEB. et ZUCC. リンボク  
 P. Ssiori FR. Schmidt. シユウリザクラ  
 P. subhirtella MIQ. ヒガンザクラ 園  
 P. subhirtella MIQ. f. semperflorens MIYOSHI シキザクラ 園  
 P. tomentosa THUNB. ユスラウメ 中国北西部  
 P. yedoensis MATSUM. ソメイヨシノ 園

**Leguminosae** マメ科

- \*Albizzia Julibrissin DURAZZ. v. speciosa KOIDZ. ネムノキ  
 Amorpha fruticosa LINN. イタチハギ 北米東部  
 Cytisus scoparius LINN. エニシダ 欧洲中南部  
 Desmodium caudatum DC. ミソナオン  
 Gleditschia horrida SCHNEID. サイカチ  
 Lespedeza nikkoensis NAKAI ニツコウシラハギ  
 Maackia amurensis RUPR. et MAXIM. v. Buergeri SCHNEID. イヌエンジュ  
 Platysprion platycarpum MAKINO フジキ

*Robinia pseudoacacia* LINN. ハリエンジュ (ニセアカシヤ) 北米東部  
*R. pseudoacacia* LINN. v. *inermis* DC. トゲナシニセアカシヤ 園  
*Sophora viciifolia* HANCE クララノキ 中国西部  
*Styphnolobium japonicum* SCHOTT エンジュ 中国中南部

**Rutaceae** ミカン科

*Evodia rutaecarpa* HOOK. et THOM. ゴシユユ 中国南部  
 \**Fagara mantchurica* HONDA イヌザンショウ  
*Phellodendron amurense* RUPR. キハダ  
*Ptelea trifoliata* LINN. ホツブノキ 北米東部  
*Zanthoxylum piperitum* DC. f. *corticosum* KUSAKA アツカワザンショウ  
 \**Z. piperitum* DC. f. *verrucatum* KUSAKA イボザンショウ  
 \**Z. planispinum* SIEB. et ZUCC. フユザンショウ

**Simarubaceae** ニガキ科

*Ailanthus altissima* SWING. ニワウルシ (シンジュ) 中国  
 \**Picrasma ailanthoides* PLANCH. ニガキ

**Meliaceae** センダン科

*Melia Azedach* LINN. v. *japonica* MAKINO センダン 中国中南部

**Euphorbiaceae** トウダイグサ科

*Aleurites cordata* STEUD. アブラギリ 中国南部  
*A. Fordii* HEMSLE. シナアブラギリ 中国中南部  
 \**Sapium japonicum* PAX. et K. HOFFMANN シラキ  
*S. sebiferum* ROXB. ナンキンハゼ 中国南部

**Buxaceae** ツゲ科

*Buxus microphylla* Sieb. et ZUCC. v. *japohica* REHD. et WILS. ツゲ  
*B. microphylla* Sieb. et ZUCC.  
 subsp. *sinica* HATUSIMA チョウセンヒメツゲ 韓国  
 v. *insularis* HATUSIMA

**Anacardiaceae** ウルシ科

*Rhus succedanea* LINN. ハゼノキ 中国中南部  
*R. verniciflua* STOKES ウルシノキ 中国中南部

**Aquifoliaceae** モチノキ科

\**Ilex crenata* THUNB. イヌツゲ  
*I. integra* THUNB.モチノキ  
*I. latifolia* THUNB. タラヨウ  
*I. rotunda* THUNB. クロガネモチ  
*I. serrata* THUNB. v. *Sieboldi* LOESN. ウメモドキ

**Celastraceae** ニシキギ科

\**Celastrus orbiculatus* THUNB. ツルウメモドキ  
 \**Euonymus alatus* Sieb. v. *subtriflorus* FRANCH. et SAV. コマユミ

**Staphyleaceae** ミツバウツギ科

\**Euscaphis japonica* KANTZ. ゴンズイ

**Aceraceae** カエデ科

*Acer aizuense* NAKAI カラコギカエデ



- Acer amoenum* CARR. f. *ohsakazuki* NEMOTO オオサカズキ  
*A. Buergerianum* MIQ. トウカエデ 中国中部  
*A. campestre* LINN. コブカエデ (カンペストカエデ) 歐洲, アジア西部  
*A. carpinifolium* SIEB. et ZUCC. チドリノキ (ヤマシバカエデ)  
 \**A. cissifolium* C. KOCH. ミツデカエデ  
 \**A. crataegifolium* SIEB. et ZUCC. ウリカエデ  
 \**A. diabolicum* BL. カジカエデ  
*A. formosum* CARR. イロハカエデ  
*A. japonicum* THUNB. ハウチワカエデ  
 \**A. Mono* MAXIM. v. *eupictum* NAKAI イタヤカエデ  
 \**A. Mono* MAXIM. v. *dissectum* HONDA エンコウカエデ  
*A. negundo* LINN. トネリコバノカエデ (ネグンドカエデ) 北米中部東部  
*A. nikkoense* MAXIM. メグスリノキ  
*A. rubrum* LINN. v. *pycnanthum* MAKINO ハナノキ  
*A. rufinerve* SIEB. et ZUCC. ウリハダカエデ
- Hippocastanaceae** トチノキ科  
*Aesculus turbinata* BL. トチノキ
- Sapindaceae** ムクロジ科  
*Koelreuteria paniculata* LAXMANN モクゲンジ 中国中南部  
*Sapindus Mukorossi* GAERTNER ムクロジ
- Sabiaceae** アソブキ科  
*Meliosma myriantha* SIEB. et ZUCC. アソブキ
- Rhamnaceae** クロウメモドキ科  
 \**Rhamnus japonica* MAXIM. クロウメモドキ  
*Zizyphus vulgaris* LAM. v. *inermis* BUNGE ナツメ 中国北部
- Tiliaceae** シナノキ科  
*Grewia rhombifolia* KANEHIRA et SASAKI ウオトリギ 台湾  
*Tilia japonica* SIMONKAI シナノキ  
*T. Miqueliana* MAXIM. ボダイジュ 中国
- Sterculiaceae** アオギリ科  
*Firmiana platanifolia* SOHOTT et ENDL. アオギリ 中国中南部
- Theaceae** ツバキ科  
 \**Camellia japonica* LINN. v. *spontanea* MAKINO ヤブツバキ  
*C. Sasanqua* THUNB. サザンカ  
 \**Eurya japonica* THUNB. v. *montana* BL. ヒサカキ  
 \**Sakakia ochracea* NAKAI サカキ  
*Stewartia monadelpha* SIEB. et ZUCC. ヒメシヤラ  
*S. pseudocamellia* MAXIM. ナツツバキ  
*Ternstroemia Mokof* NAKAI モツコク  
*Thea sinensis* LINN. v. *bohea* SZYSZYLOWICZ チヤ 中国中南部  
*T. sinensis* LINN. v. *macrophylla* SIEB. トウチヤ 園

**Guttiferae** オトギリソウ科

*Hypericum galioides* LAM. ホソバノキンシバイ 北米東部

*H. patulum* THUNB. キンシバイ

**Flacourtiaceae** イイギリ科

*Cathayaia polycarpa* OHWI イイギリ

**Thymelaeaceae** ジンチョウゲ科

*Edgeworthia papyrifera* SIEB. et ZUCC. ミツマタ

**Elaeagnaceae** グミ科

*Elaeagnus longipes* A. GRAY ナツグミ

*E. longipes* A. GRAY v. *hortensis* MAXIM. タワラグミ 園

**Lythraceae** ミソハギ科

*Lagerstroemia indica* LINN. サルスベリ 中国南部

**Punicaceae** ザクロ科

*Punica Granatum* LINN. ザクロ 歐洲東南部 ヒマラヤ

**Araliaceae** ウコギ科

*Acanthopanax divaricatum* SEEM. オニウコギ

\**A. japonicum* FRANCH. et SAV. ヤマウコギ

*A. sciadophylloides* FRANCH. et SAV. コシアブラ

*Fatsia japonica* DECN. et PLANCH. ヤツデ

\**Hedera Tobleri* NAKAI キツタ

\**Kalopanax pictum* NAKAI ハリギリ

*Textoria trifida* NAKAI カクレミノ

**Cornaceae** ミズキ科

*Aucuba japonica* THUNB. アオキ

*Cornus alba* LINN. シラタマミズキ シベリア 韓国

\**C. brachypoda* C. A. MEY. クマノミズキ

*C. coreana* WANGER チョウセンミズキ 韓国

\**Cynoxylon japonica* NAKAI ヤマボウシ

*Macrocarpium officinale* NAKAI サンシユウ 中国

**METACLAMYDEAE** 合弁花植物亞綱

**Clethraceae** リョウブ科

\**Clethra barbinervis* SIEB. et ZUCC. リョウブ

**Ericaceae** ツツジ科

\**Enkianthus perulatus* SCHEID. ドウダンツツジ

\**Lionia Neziki* NAKAI et HARA ネジキ

\**Pieris japonica* D. DON. アセビ

*Rhododendron amagianum* MAKINO アマギツツジ

*R. dilatatum* MIQ. ミツバツツジ

\**R. Kaempferi* PLAUCH. ヤマツツジ

\**R. Kaempferi* PLANCH. f. *mikawanum* HARA ムラサキヤマツツジ

- Rhododendron Kaempferi PLANCH. v. Komatsui NAKAI ヤエヤマツツジ  
 R. Keiskei MIQ. ヒカゲツツジ  
 R. lateritium PLANCH. サツキ  
 R. linearifolium SIEB. et ZUCC.  
     v. macrosepalum MAKINO  
     f. hanaguruma MAKINO ハナグルマ 園  
 R. mucronatum G. DON. シロリュウキユウツツジ 園  
 R. mucronatum G. DON. f. Noordtianum WILS. ミネノマツカゼ 園  
 R. mucronatum G. DON. f. plenum WILS. フジマンヨウ 園  
 R. mucronatum G. DON. f. sekidera WILS. セキデラ 園  
 R. mucronatum G. DON. f. Shironishiki NAKAI シロニシキ 園  
 R. nikkoense NAKAI アカヤシオ  
 R. obtusum PLANCH. キリシマツツジ  
 R. obtusum PLANCH. f. calyciflorum SCHNEID. ヤエゲラ 園  
 R. obtusum PLANCH. f. honkirishima KOMATSU ホンキリシマ 園  
 R. obtusum PLANCH. f. ionanthum NAKAI ムラサキキリシマ 園  
 R. obtusum PLANCH. f. purpureum KOMATSU ハツキリシマ 園  
 R. obtusum PLANCH. v. latifolium NAKAI f. album NAKAI シロキリシマ 園  
 R. obtusum PLANCH. v. majus NAKAI オオサカヅキ 園  
 R. pulchrum SWEET. オオムラサキ 園  
 R. ripense MAKINO v. hortense MAKINO ワカサギ 園  
 \*R. semibarbatum MAXIM. バイカツツジ  
 R. serpyllifolium MIQ. ウンゼンツツジ  
 \*R. trasiens NAKAI オオヤマツツジ  
 R. trasiens NAKAI v. obtusifolium NAKAI ミカワムラサキ 園  
 R. Wadanum MAKINO トウゴクミツバツツジ  
 R. yedoense MAXIM. ヨドガワツツジ 園  
 Vaccinium bracteatum THUNB. シヤンヤンボ  
 \*V. Oldhami MIQ. ナツハゼ  
 \*V. Smallii A. GRAY v. minus NAKAI ケスノキ
- Ebenaceae** カキ科  
 Diospyros Kaki THUNB. v. domestica MAKINO カキ 園  
 D. Lotus LINN. シナノガキ
- Symplocaceae** ハイノキ科  
 Bobua japonica MEERS クロキ  
 \*Palura chinensis KOIDZ. f. pilosa HARA サワフタギ
- Styracaceae** エゴノキ科  
 Decavenia micrantha KOIDZ. オオバアサガラ  
 \*Styrax japonica SIEB. et ZUCC. エゴノキ  
 S. Obassia SIEB. et ZUCC. ハクウンボク
- Oleaceae** モクセイ科  
 Forsythia Koreana NAKAI チョウセンレンギョウ 韓国  
 F. suspensa VAHL v. Sieboldi ZABEL レンギョウ 中国中部

- Fraxinus commemoralis* KOEHL. シオジ  
*F. intermedia* NAKAI ナガミトネリコ  
*F. japonica* BL. トネリコ  
*F. mandshurica* RUPR. ヤチダモ  
*Jasminum odoratissimum* LINN. キソケイ マデイラ島  
*Ligustrum japonicum* THUNB. ネズミモチ  
*L. kiyozumianum* NAKAI キヨスミイボタ  
*L. lucidum* AMPON トオネズミモチ 中国  
*L. obtusifolium* SIEB. et ZUCC. イボタ  
*L. ovalifolium* HASSK. オオバイボタ  
*Olea europaea* Linn. オリーブノキ 地中海沿岸  
*Osmanthus asiaticus* NAKAI ギンモクセイ  
*O. Fortunei* CARR. ヒイラギモクセイ 園  
*O. fragrans* LOUREIRO v. *aurantiacus* MAKINO キンモクセイ 中国  
 \**O. ilicifolius* STANDISH ヒイラギ  
*Syringa amurensis* RUPR. v. *japonica* FRANCH. et SAV. ハンドイ  
*S. vulgaris* LINN. ムラサキハンドイ 歐洲東南部  
**Loganiaceae** フジウツギ科  
*Buddleja Lindleyana* FORTUNE トオフジウツギ 中国中部  
**Boraginaceae** ムラサキ科  
*Ehretia Dicksoni* HANCE v. *japonica* NAKAI チンヤノキ  
*E. thyrsoiflora* NAKAI マルバチンヤノキ  
**Scrophulariaceae** ゴマノハグサ科  
*Paulownia tomentosa* STEUD. キリ 中国  
**Bignoniaceae** ノウゼンハレン科  
*Catalpa ovata* G. DON. キササゲ 中国  
*C. speciosa* WARDER ハナキササゲ (オオゴンジュ) 北米東部  
**Rubiaceae** アカネ科  
*Gardenia jasminoides* ELLIS v. *grandiflora* NAKAI クチナシ  
*Serissa japonica* THUNB. ハクチョウゲ 台湾  
**Caprifoliaceae** スイカズラ科  
*Abelia grandiflora* REHD. ハナヅノツクバネウツギ 中国  
 \**A. spathulata* SIEB. et ZUCC. ツクバネウツギ  
 \**Lonicera gracilipes* MIQ. v. *glabra* MIQ. ウグイスカグラ  
*L. Morrowii* A. GRAY ヒヨウタンボク  
*L. tenuipes* NAKAI ミヤマウグイスカグラ  
 \**Viburnum dilatatum* THUNB. アラゲガマズミ  
 \**V. erosum* THUNB. v. *punctatum* FRANCH. et SAV. コバノガマズミ  
 \**V. plicatum* THUNB. f. *tomentosum* REHD. ヤブデマリ  
 \**V. phlebotrichum* SIEB. et ZUCC. オトコヨウヅメ  
 \**V. Wrightii* MIQ. ミヤマガマズミ  
*Weigela floribunda* C. A. MEYER ヤブウツギ

*Weigela grandiflora* Fortune ハコネウツギ

*W. sanguinea* NAKAI ビロードウツギ

**MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物綱**

**Gramineae** イネ科

*Phyllostachys edulis* SIEB. et ZUCC. モウソウチク 中国中南部

*P. nigra* MAKINO クロチク 園

*P. nigra* MAKINO v. *Henonis* MAKINO ハチク 中国中南部

*P. reticulata* K. LOCH. マダケ 中国中南部

*P. reticulata* K. LOCH. v. *aurea* MAKINO ホテイチク 園

*Pseudosasa japonica* MAKINO v. *Tsutsumiana* YANAGITA ラツキヨウタケ 園

*Sasa senanensis* REHD. クマイザサ

*S. senanensis* REHD. f. *nebulosa* REHD. シヤコタンチク

*Semiarundinaria viridis* MAKINO アオナリヒラ 園

**Palmae** ヤシ科

*Trachycarpus excelsus* WENDLAND シユロ

*T. Fortunei* WENDLAND トウジユロ 中国中南部