

別紙様式 3

競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年 6 月 1 日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量	契約担当者等の氏名並びに その所属する部局の名称 及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	一般競争入札・指名 競争入札の別（総合 評価の実施）	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合			備考
								公益法人の 区分	国所管、都道府 県所管の区分	応札・応募者数	
半導体シークンサシステム・ チップローディングシステム リース	森林総合研究所 林木育種センター 所長 渡邊 聡 (茨城県日立市十王町伊師 3809-1)	平成28年10月17日	日立キャピタル(株) (茨城県水戸市泉町3-1- 28)	一般競争入札	—	22,420,800	—	—	—	—	特定調達 複数年契約 28.12.1—33.11.30
遠心分離機 1 式	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月19日	(株)三洋 (茨城県つくば市大曾根 道陸神2708-1)	一般競争入札	—	3,105,000	—	—	—	—	—
マイクロプレートリーダー 1 式	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月19日	(株)池田理化 (東京都千代田区鍛冶町 1-8-6)	一般競争入札	—	2,908,440	—	—	—	—	—
熱分析装置 1 式	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月19日	島津サイエンス東日本 (株)つくば支店 (茨城県つくば市吾妻3- 17-1)	一般競争入札	—	6,674,400	—	—	—	—	—
GC-MSによるメタボローム 解析業務	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月19日	(株)常磐植物化学研究所 (千葉県佐倉市木野子 158)	一般競争入札	—	1,555,200	—	—	—	—	—
洋雑誌（Aグループ） 1 式	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月31日	丸善雄松堂(株)筑波営業 部 (茨城県つくば市天久保 4-6-4)	一般競争入札	—	2,700,657	—	—	—	—	—
洋雑誌（Bグループ） 1 式	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月31日	丸善雄松堂(株)筑波営業 部 (茨城県つくば市天久保 4-6-4)	一般競争入札	—	5,280,338	—	—	—	—	—
洋雑誌（Cグループ） 1 式	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月31日	(株)紀伊國屋書店水戸営 業所 (茨城県水戸市南町3-4- 57)	一般競争入札	—	9,947,730	—	—	—	—	—
洋雑誌（Dグループ） 1 式	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月31日	(株)紀伊國屋書店水戸営 業所 (茨城県水戸市南町3-4- 57)	一般競争入札	—	5,505,639	—	—	—	—	—
仮想化基盤システム構築及び保 守業務	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月31日	東京コンピュータサービ ス(株)システムサービス 事業本部 (東京都文京区本郷1-18- 6)	一般競争入札	—	21,060,000	—	—	—	—	特定調達
電子ジャーナル（シュブリン ガーリンク）の利用	森林総合研究所 理事長 沢田治雄 (茨城県つくば市松の里1)	平成28年10月31日	(株)紀伊國屋書店水戸営 業所 (茨城県水戸市南町3-4- 57)	一般競争入札	—	9,398,000	—	—	—	—	—

物品役務等の名称及び数量	契約担当者等の氏名並びに その所属する部局の名称 及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	一般競争入札・指名 競争入札の別（総合 評価の実施）	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合			備考
								公益法人の 区分	国所管、都道府 県所管の区分	応札・応募者数	
理化学機器（低温インキュベ ーター他） 1 式	森林総合研究所 林木育種センター 関西育種場長 米丸正則 （岡山県勝田郡勝央町植月 中1043）	平成28年10月31日	(株)大熊 （岡山県岡山市南区大福 378-1）	一般競争入札	—	1,695,600	—	—	—	—	—

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。