

## 報告書No.16\_1:本所で保存されているケヤキ林木遺伝資源の特性表

品種系統名	遺伝資源の種類	調査時の樹齢	bczs143a	bczs144a	bczs184c
棚倉城跡1号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/229	246/246	217/217
棚倉城跡2号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	233/233	242/246	215/217
富岡2号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/231	238/238	215/217
笠間1号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	229/231	242/246	215/217
笠間2号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/231	242/246	215/217
笠間来栖1号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/231	246/255	211/219
林並1-6	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	231/231	240/242	217/217
高山(接)	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/229	246/250	215/215
佐久間7	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/229	242/244	219/219
中之条原町の大櫨	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8		250/255	215/219
千葉鷲神社	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/217	242/250	213/219
長岡櫓吉神社	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	231/231	235/235	217/219
長岡蔵王	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/225	235/246	217/221
河津奈良本	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	225/225	242/246	215/215
佐久間1号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/217	238/242	211/215
佐久間2号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/217	242/242	215/219
富岡1号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/217	228/242	213/215
茨城石船神社1	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	10	217/229	228/244	217/219
永府1	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	229/235	238/238	215/215
林並3	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/229	242/242	215/217
太田原佐久神社	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	233/233	242/246	217/219
高山本陣	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/229	246/250	215/215
中之条厳鼓神社1号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/231	244/250	219/219
中之条第一小	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/225	235/242	217/217
旧林1	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/217	248/250	213/219
富山浅井神社1号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	223/231	238/246	215/217
旧林2	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8	217/233	235/244	217/217
沼津山下神社	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老令個体	8	217/231	242/244	213/217
樹w51-21	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体&巨樹・銘木・老齢個体	8		238/238	215/221
関東1	その他育種母材料	8	217/223	242/244	217/219
関東2	その他育種母材料	8	217/229	235/243	217/217
関東3	その他育種母材料	8	217/229	235/243	217/217
関東4	その他育種母材料	8	217/217	246/255	215/217
関東5	その他育種母材料	8	217/225	238/242	217/221
関東7	その他育種母材料	8	225/229	235/250	219/219
関東8	その他育種母材料	8	217/231	246/250	215/219
関東9	その他育種母材料	8	217/217	238/238	215/217
関東17	その他育種母材料	8	217/233	228/246	217/221
関東18	その他育種母材料	8	231/233	241/241	219/219
関東19	その他育種母材料	8	223/233	235/240	217/219
関東25	その他育種母材料	8	223/231	244/246	215/221
関東26	その他育種母材料	8	217/231	235/250	215/219
関東27	その他育種母材料	8	231/233	240/242	215/219
関東28	その他育種母材料	8	217/233	244/244	215/217
関東29	その他育種母材料	8	229/233	244/244	217/217
関東30	その他育種母材料	8	217/229	242/242	219/221
関東31	その他育種母材料	8	217/217	242/246	219/233
関東32	その他育種母材料	8		228/244	217/219
関東33	その他育種母材料	8	217/217	246/250	217/219
関東34	その他育種母材料	8	223/229	238/242	217/219
関東68	その他育種母材料	8	217/217	241/244	213/221
関東69	その他育種母材料	8	217/233	242/250	215/219
関東70	その他育種母材料	8	217/231	242/242	211/217

品種系統名	遺伝資源の種類	調査時の樹齢	bczs143a	bczs144a	bczs184c
関東 7 1	その他育種母材料	8	229/231	242/242	211/219
関東 7 2	その他育種母材料	8	231/233	238/242	217/219
関東 7 3	その他育種母材料	8	217/229	228/248	215/217
関東 7 4	その他育種母材料	8	217/223	235/240	211/219
関東 7 6	その他育種母材料	8	217/229	240/242	211/219
笠原 1	その他育種母材料	8	217/223	242/244	217/219
笠原 2	その他育種母材料	8	217/229	235/243	217/217
笠原 3	その他育種母材料	8	217/229	235/243	217/217
笠原 4	その他育種母材料	8	217/217	246/256	215/217
笠原 5	その他育種母材料	8	217/225	238/242	217/221
関東 1 0	その他育種母材料	8	229/229	235/238	217/217
関東 1 1	その他育種母材料	8	217/217	235/235	217/219
関東 1 2	その他育種母材料	8	217/225	242/242	211/217
関東 1 3	その他育種母材料	8	217/233	238/250	217/219
関東 1 4	その他育種母材料	8	223/231	242/246	215/217
関東 1 5	その他育種母材料	8	229/229	228/250	211/219
関東 1 6	その他育種母材料	8	225/229	244/250	211/217
関東 2 0	その他育種母材料	8	217/231	244/244	219/221
関東 2 1	その他育種母材料	8	217/233	235/244	211/219
関東 2 2	その他育種母材料	8	217/231	242/246	215/215
関東 2 3	その他育種母材料	8	231/231	242/246	219/219
関東 2 4	その他育種母材料	8	231/233	235/242	211/219
関東 3 5	その他育種母材料	8	217/217	238/250	215/217
関東 3 6	その他育種母材料	8	217/217	240/242	215/215
関東 3 7	その他育種母材料	8	217/217	240/259	215/221
関東 3 8	その他育種母材料	8	217/217	240/259	215/215
関東 3 9	その他育種母材料	8	217/217	238/242	217/223
関東 4 0	その他育種母材料	8	217/233	240/242	215/215
関東 4 1	その他育種母材料	8	217/225		
関東 4 2	その他育種母材料	8	217/229	242/244	217/219
関東 4 4	その他育種母材料	8	217/217	228/250	217/217
関東 4 5	その他育種母材料	8	217/231	238/246	215/219
関東 4 6	その他育種母材料	8	217/233	235/248	211/219
関東 4 7	その他育種母材料	8	217/231	242/244	215/219
関東 4 8	その他育種母材料	8	217/217	238/238	215/217
関東 4 9	その他育種母材料	8	217/231	228/242	217/219
関東 5 0	その他育種母材料	8	217/229	234/244	211/217
関東 5 1	その他育種母材料	8	217/231	244/244	211/221
関東 5 2	その他育種母材料	8	217/217	228/244	219/221
関東 5 3	その他育種母材料	8	217/223	246/246	213/215
関東 5 4	その他育種母材料	8	217/217	244/244	217/221
関東 5 5	その他育種母材料	8	217/223	242/246	215/219
関東 5 6	その他育種母材料	8	217/233	242/242	211/217
関東 5 7	その他育種母材料	8	217/233	242/242	213/215
関東 5 8	その他育種母材料	8	217/217	238/242	217/217
関東 5 9	その他育種母材料	8	229/229	242/255	215/217
関東 6 0	その他育種母材料	8	217/217	228/238	219/219
関東 6 1	その他育種母材料	8	229/233	240/244	215/217
関東 6 2	その他育種母材料	8	217/217	242/246	211/215
関東 6 3	その他育種母材料	8	217/223	228/235	211/223
関東 6 4	その他育種母材料	8	233/233	238/246	217/221
関東 6 5	その他育種母材料	8	217/223	246/250	215/215
関東 6 6	その他育種母材料	8	217/217	238/246	215/219
関東 6 7	その他育種母材料	8	217/223	246/248	215/219
御岳の神代ケヤキ	国指定天然記念物	9	217/217	242/256	211/215
練馬白山神社の大ケヤキ 1	国指定天然記念物	9	217/233	235/240	211/217

品種系統名	遺伝資源の種類	調査時 の樹齢	bczs143a	bczs144a	bczs184c
練馬白山神社の大ケヤキ 2	国指定天然記念物	9	217/223	242/250	215/217
三恵の大ケヤキ	国指定天然記念物	9	217/223	242/250	215/217
根古屋神社の大ケヤキ 1	国指定天然記念物	9	229/229	240/242	213/215
根古屋神社の大ケヤキ 2	国指定天然記念物	9	217/223	240/250	215/221
上野原の大ケヤキ	国指定天然記念物	9	217/217	240/240	219/219
原町の大ケヤキ	国指定天然記念物	9	217/217	250/256	215/219
小原神社のケヤキ 3	市町村指定天然記念物	9	217/217	235/250	215/215
貴布禰神社のケヤキ 1	巨樹・銘木・老齢個体	9	217/229	242/250	217/219
貴布禰神社のケヤキ 2	巨樹・銘木・老齢個体	9	217/229	242/242	219/219
貴布禰神社のケヤキ 3	巨樹・銘木・老齢個体	9	217/229	235/250	219/219
石船神社のケヤキ	市町村指定天然記念物	9	217/229	228/244	217/219
日吉神社のケヤキ	巨樹・銘木・老齢個体	9	217/229	240/242	211/219
津久井町のケヤキ	巨樹・銘木・老齢個体	9	229/229	244/248	213/219
千葉 1	その他育種母材料	6	217/229	235/235	213/217
千葉 2	その他育種母材料	6	217/223	240/242	215/219
千葉 3	その他育種母材料	6	217/229	235/250	217/217
千葉 4	その他育種母材料	6	217/217	242/246	215/219
千葉 5	その他育種母材料	6	229/233	235/242	217/219
千葉 6	その他育種母材料	6	217/217	228/235	217/221
千葉 8	その他育種母材料	6	217/233	246/246	215/217
千葉 1 3	その他育種母材料	6	229/229	240/243	215/221
千葉 1 5	その他育種母材料	6	217/233	238/246	215/217
千葉 1 6	その他育種母材料	6	217/217	238/242	217/219
千葉 1 7	その他育種母材料	6	217/217	240/246	211/219
千葉 1 8	その他育種母材料	6	217/229	228/235	217/217
千葉 1 9	その他育種母材料	6	217/233	238/246	217/219
千葉 2 0	その他育種母材料	6	217/225	238/242	211/211
千葉 2 3	その他育種母材料	6	217/217	242/246	211/211
千葉 2 4	その他育種母材料	6	217/217	235/246	217/219
千葉 2 5	その他育種母材料	6	225/229	228/246	211/221
千葉 2 6	その他育種母材料	6	217/233	235/242	217/217
千葉 2 8	その他育種母材料	8	217/233	240/242	215/217
高崎 1 0 1	その他育種母材料	6	217/217	242/243	217/219
高崎 1 0 2	その他育種母材料	6	217/233	240/246	215/215
高崎 1 0 3	その他育種母材料	6	229/231	242/243	219/219
高崎 1 0 6	その他育種母材料	6	217/229	235/242	211/217
高崎 1 0 7	その他育種母材料	6	229/229	246/246	215/219
高崎 1 0 8	その他育種母材料	6	229/233	244/246	215/217
高崎 1 1 1	その他育種母材料	6	229/233	242/246	219/219
高崎 1 1 2	その他育種母材料	6	217/217	238/242	217/219
高崎 1 1 3	その他育種母材料	6	229/229	244/244	215/219
村松 1	その他育種母材料	6		242/250	213/215
村松 3	その他育種母材料	6	223/233	241/246	219/219
村松 4	その他育種母材料	6	225/231	240/246	215/217
村松 7	その他育種母材料	6	217/229	235/242	215/219
村松 9	その他育種母材料	6	217/217	244/244	217/221
村松 1 3	その他育種母材料	6	217/217	241/254	215/219
村松 1 6	その他育種母材料	6		242/250	215/217
村松 2 2	その他育種母材料	6	217/229	238/243	211/215
村松 2 3	その他育種母材料	6	217/217	238/242	215/221
村松 24	その他育種母材料	8	217/225	244/256	215/215
村松 2 5	その他育種母材料	6	231/233	242/244	215/221
村松 2 6	その他育種母材料	6	217/217	235/244	217/221
村松 2 7	その他育種母材料	6	217/217	234/238	215/217
村松 2 8	その他育種母材料	6	217/217	242/244	213/221
臼田 1 0 1	その他育種母材料	6	217/233	242/246	211/215

品種系統名	遺伝資源の種類	調査時の樹齢	bczs143a	bczs144a	bczs184c
臼田 1 0 2	その他育種母材料	6	217/217	235/238	217/217
臼田 1 0 3	その他育種母材料	6	223/229	235/244	215/217
臼田 1 0 4	その他育種母材料	6	217/223	235/242	217/219
臼田 1 0 5	その他育種母材料	6	217/223	246/246	211/215
臼田 1 0 6	その他育種母材料	6	217/225	240/246	217/217
臼田 1 0 7	その他育種母材料	6	223/223	246/246	211/217
臼田 1 0 8	その他育種母材料	6	217/225	246/258	215/217
臼田 1 0 9	その他育種母材料	6	217/217	240/242	217/219
臼田 1 1 0	その他育種母材料	6	217/229	246/246	215/219
平塚 8 6	その他育種母材料	9	217/223	246/246	213/217
平塚 8 7	その他育種母材料	9	217/233	242/242	217/217
平塚 8 8	その他育種母材料	9	235/235	250/250	215/217
平塚 8 9	その他育種母材料	9	229/235	242/242	211/217
平塚 9 0	その他育種母材料	9	229/235	242/242	211/217
平塚 9 1	その他育種母材料	9	217/229	238/250	211/219
平塚 9 3	その他育種母材料	9	217/233	240/242	219/221
草津 1	その他育種母材料	9	223/229	246/250	215/217
草津 4	その他育種母材料	9	225/229	242/244	217/219
草津 6	その他育種母材料	9	225/233	238/242	219/219
草津 7	その他育種母材料	9	223/229	244/250	217/217
草津 8	その他育種母材料	9	217/225	235/238	211/219
草津 1 1	その他育種母材料	9	225/231	240/244	217/219
樹皮の赤いケヤキ	その他育種母材料	8	225/225	242/246	215/215
入間 1 号	樹型、色等の形態変異の特殊形質個体	8	217/229	242/250	211/217
千頭 1 9	その他育種母材料	8	217/217	/	217/217
千頭 2 1	その他育種母材料	8	217/217	240/242	219/219
千頭 2 3	その他育種母材料	8	225/225	238/246	217/219
千頭 2 4	その他育種母材料	8	217/217	238/240	215/219
千頭 2 5	その他育種母材料	8	217/217	248/248	215/215
郡山 1 3	その他育種母材料	5	217/231	242/246	215/219
郡山 1 7	その他育種母材料	5	223/233	228/234	211/217
岐阜 1	その他育種母材料	4	229/231	240/246	211/213
岐阜 2	その他育種母材料	4	217/223	246/271	217/219
岐阜 3	その他育種母材料	4	225/233	235/240	215/217
岐阜 4	その他育種母材料	4	217/231	235/241	213/217
岐阜 6	その他育種母材料	4	229/231	238/241	213/219
岐阜 7	その他育種母材料	4	217/217	241/242	213/217
岐阜 8	その他育種母材料	4	217/231	242/244	215/219
岐阜 9	その他育種母材料	4	217/229	235/242	217/217
岐阜 1 0	その他育種母材料	4	217/217	243/246	215/217
岐阜 1 1	その他育種母材料	4	217/225	242/242	219/219
岐阜 1 2	その他育種母材料	4	217/225	242/246	215/217
岐阜 1 3	その他育種母材料	4	225/225	242/246	217/217
岐阜 1 4	その他育種母材料	4	217/225	242/246	217/219
岐阜 1 5	その他育種母材料	4	217/225	244/246	215/217