

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	石城1	19～25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	厚い	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	石城2	34	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	赤褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	石城3	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	石城4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	石城5	34	通常	単幹	円錐状	小さい		流れ肌	中	短い	中	密	非常に薄い	非常に薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	石城6	33～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	石城7	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	薄い	ふつう	褐色	重い	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	相馬1	27	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	非常に疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	相馬2	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	相馬3	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	非常に長い	中	疎	薄い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	相馬4	14	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌							褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	相馬5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	相馬6	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	厚い	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	相馬7	5	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	相馬8	19～25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色		細い	ふつう	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	相馬9	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	信夫1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	伊達1	32～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	伊達2	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	非常に密	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	岩瀬1	32～33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	薄い	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	岩瀬2	33	しだれ状	幹分れ	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	密	ふつう	薄い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	安達1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	田村1	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	田村2	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	田村3	25	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	非常に密	薄い	ふつう	褐色	軽い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	耶麻1	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	耶麻2	30～31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	双葉1	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	薄い	ふつう	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	双葉2	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	双葉3	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	双葉4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	厚い	ふつう			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	安積1	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	北会津1	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	北会津2	22	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	厚い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	河沼1	32～34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	河沼2	29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	石川県1	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	原町1	25～29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	軽い	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	石川署1	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	石川署2	32	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	石川署3	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	石川署4	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	密	薄い	薄い	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	石川署5	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	石川署6	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	棚倉1	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	棚倉2	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	非常に薄い	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	棚倉3	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	厚い	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	棚倉4	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	福島1	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	福島2	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	細い	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	福島3	15	通常	単幹					中	非常に短い	広い	疎	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	福島4	14～24	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色		中	長い	中	ふつう			褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	富岡1	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	富岡2	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	富岡3	30～34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	富岡4	24	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	勿来1	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	勿来2	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	薄い	ふつう	褐色	重い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	勿来3	33～34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	勿来4	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	郡山1	32	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	郡山2	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	喜多方1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	喜多方2	27	通常	単幹	傘状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	非常に密	厚い	非常に厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	喜多方101	24～25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	喜多方102	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	若松1	30	通常	単幹	円錐状	非常に小さい	単褐色	流れ肌	太い	非常に短い	中	ふつう	厚い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	若松2	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	薄い	厚い	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	若松3	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	ふつう	褐色	非常に重い	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	若松4	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	若松5	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	若松101	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	坂下1	29	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	非常に密	ふつう	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	坂下2	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	山口1	15	通常	単幹					中	非常に短い	広い	非常に密	非常に厚い	非常に厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀1	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀2	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀3	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	軽い	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀4	25～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつう	薄い	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀5	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀6	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	厚い	薄い	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀7	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀8	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀9	21～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	非常に軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀10	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	網肌	細い	短い	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀11	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	上都賀12	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	南那須1	32～33	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	南那須2	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	南那須3	35	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	非常に軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	南那須4	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	厚い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	南那須5	33	通常	単幹	円錐状	大きい	単褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	北那須1	32	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	北那須2	33	通常	単幹	放物状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	疎	ふつう	厚い	褐色	非常に軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	北那須3	30～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	北那須4	27～33	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	河内1	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	薄い	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	足利1	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	足利2	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	塩谷2	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	薄い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	塩谷3	32～35	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	芳賀1	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	安蘇1	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	薄い	ふつう			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	矢板1	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	薄い	薄い			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	矢板2	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	矢板3	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	重い	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	矢板4	33	しだれ状	幹分れ	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	矢板5	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	大田原1	29～32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	大田原2	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	大田原3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	大田原4	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	薄い	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	今市1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	今市2	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	疎	薄い	ふつう	褐色	軽い	非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	今市3	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	宇都宮1	28～33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	利根1	19	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色		細い	短い	広い	疎					
ｽｷﾞ 精英樹	利根2	21～27	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	利根3	21～22	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	利根4	32～33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	利根5	33	通常	単幹	放物状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	利根6	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	密	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	利根7	15	通常	単幹			褐色		細い	短い	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	碓氷1	21	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	碓氷2	22	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	厚い	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	碓氷3	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	北群馬1	19～22	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	非常に厚い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	甘楽1	31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	狭い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	甘楽2	21	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	甘楽3	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	薄い			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	吾妻1	25													褐色	重い	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	吾妻2	28～29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	中	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	吾妻3	9													褐色	非常に重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	群馬1	17～21	通常	単幹					中	短い	中	ふつう			褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	群馬2	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	群馬3	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	群馬4	35	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	群馬5	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	群馬6	22	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	細い	短い	広い	疎	厚い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	桐生1	28～30	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	桐生2	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつつ	薄い	褐色	重い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	桐生3	27	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	多野1	33～34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	ふつつ	厚い	褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	多野2	31	通常	単幹	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	多野3	25	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌							褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	勢多1	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	単褐色	流れ肌	細い	ふつつ	中	疎	ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	勢多2	30～31	通常	単幹	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	非常に密	薄い	薄い	褐色	ふつつ	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	勢多3	33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	ふつつ	薄い	厚い	褐色	ふつつ	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	勢多4	33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつつ	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	勢多5	29～32	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	太い	ふつつ	広い	疎	ふつつ	厚い	褐色	ふつつ	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	山田1	31	通常	単幹	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	重い	ふつつ
ｽｷﾞ 精英樹	月夜野2	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ		櫨肌	中	ふつつ	広い	非常に疎	非常に薄い	非常に薄い	褐色	ふつつ	ふつつ
ｽｷﾞ 精英樹	月夜野3	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつつ	ふつつ	薄い	褐色	軽い	ふつつ
ｽｷﾞ 精英樹	月夜野4	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	薄い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	中之条2	31～34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	中之条3	30	通常	単幹	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	中之条4	27～30	通常	単幹	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	中之条5	30	通常	単幹	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	薄い	厚い	褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	中之条6	27	通常	単幹	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	非常に密	ふつつ	薄い	褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	中之条7	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつつ	厚い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	中之条8	25	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	細い	ふつつ	中	ふつつ	厚い	ふつつ	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	中之条9	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	高崎1	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	単褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつつ	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	高崎2	33	通常	単幹	放物状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	疎	ふつつ	ふつつ	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	高崎3	24	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	厚い	ふつつ	褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	高崎4	33～34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	ふつつ	薄い	ふつつ	褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	高崎5	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつつ	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	前橋1	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	
ｽｷﾞ 精英樹	前橋2	31	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつつ	ふつつ	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	前橋3	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	単褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	前橋4	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	薄い	厚い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	大間々1	31	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ 精英樹	大間々2	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	疎	ふつつ	ふつつ	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	大間々3	17	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色		細い	短い	中	ふつつ					
ｽｷﾞ 精英樹	水上1	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	単褐色	流れ肌	細い	非常に長い	中	疎	ふつつ	薄い	褐色	重い	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	沼田1	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	沼田2	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	沼田4	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	梅田1	34	通常	単幹	放物状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	梅田2	34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	多賀1	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀2	25～30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀3	33～35	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀4	34～35	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀5	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	薄い	薄い	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	多賀6	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀8	14	通常	単幹					中	非常に短い	広い	非常に密	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀9	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	網肌	中	非常に短い	中	密	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀10	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀11	25～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	重い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	多賀12	25～30	通常	単幹	傘状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀13	27	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀14	25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	多賀15	26～30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	多賀16	30～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	那珂1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	那珂2	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	密	薄い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	那珂3	22～27	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	那珂4	33	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	非常に疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	那珂5	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	那珂6	30～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	薄い	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	久慈1	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	久慈2	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	非常に薄い	非常に薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	久慈3	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	ふつう	薄い	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈4	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	久慈5	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈6	34	通常	単幹	円錐状	大きい	単褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈7	30～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	薄い	褐色	ふつう	非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	久慈8	27～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	非常に密	ふつう	ふつう			非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	久慈9	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	久慈10	31～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	久慈11	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈12	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	重い	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	久慈13	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	厚い	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	久慈14	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	久慈15	29～35	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	久慈17	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈18	32～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	中	疎	ふつう	厚い	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	久慈19	32～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	久慈20	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に長い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	久慈21	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈22	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	非常に密	薄い	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	久慈23	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈24	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	久慈25	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	薄い	褐色	ふつう	非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	久慈26	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈27	22～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	久慈28	33～34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈29	19～25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	中	非常に疎	厚い	ふつう			非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	久慈30	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈31	17	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	非常に軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈32	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	久慈33	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	非常に密	薄い	ふつう	褐色	非常に軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈34	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈35	27～30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつう	厚い	褐色	非常に軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈36	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈37	35	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	久慈38	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	久慈39	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	薄い	褐色	軽い	非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	稲敷1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に疎	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	稲敷2	35	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	筑波1	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	筑波2	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫓肌	細い	短い	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	東茨城1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	西茨城1	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	重い	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	新治1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	薄い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	新治2	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	厚い	褐色	重い	非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	新治3	29～31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	新治4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	新治5	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	新治6	30～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	薄い			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	高萩5	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	薄い	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	高萩6	26～27	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	高萩10	30～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	高萩12	27	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に疎	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	高萩13	29～30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	非常に疎	厚い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	高萩14	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	非常に密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	高萩15	32	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	高萩16	32	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	高萩17	27	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	高萩18	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつう	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	高萩19	15	通常	単幹					中	非常に短い	広い	疎					
ｽｷﾞ 精英樹	高萩20	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	笠間1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	笠間2	7	通常	単幹	円錐状		褐色	網肌									
ｽｷﾞ 精英樹	大子3	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	大子4	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	中	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	大子5	25	通常	単幹	傘状	非常に大きい	褐色	流れ肌							褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	大子6	16	通常	単幹					中	ふつう	中	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	大子7	25～29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	大子8	16～17	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色		細い	短い	広い	疎			褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	大子9	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	檜肌	中	非常に短い	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	大子10	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	水戸2	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	水戸4	32～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	重い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	水戸6	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	中	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	水戸7	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	水戸8	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	水戸9	33	しだれ状	幹分れ	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	水戸10	30～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	非常に疎	薄い	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	水戸11	24～25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	中	疎	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	大子101	10	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	大子104	24	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	櫓肌	細い	短い	広い	密	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	大子106	5															
ｽｷﾞ 精英樹	大子108	10	通常	単幹					細い	短い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	大子109	10															
ｽｷﾞ 精英樹	高萩102	10	通常	単幹	円錐状												
ｽｷﾞ 精英樹	高萩103																
ｽｷﾞ 精英樹	高萩110	10	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	高萩111	10	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	水戸101																
ｽｷﾞ 精英樹	高萩101	10	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	高萩104	10	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	高萩112	14	通常	単幹					中	ふつう	広い	密					
ｽｷﾞ 精英樹	高萩113	10	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	高萩114	5															
ｽｷﾞ 精英樹	高萩117																
ｽｷﾞ 精英樹	西川1	24～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	西川2	27～31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	西川3	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	非常に疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	西川4	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西川5	30～31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西川6	29～31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	西川7	28～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西川8	17～19	通常	単幹					細い	長い	広い	疎					
ｽｷﾞ 精英樹	西川9	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	西川10	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	西川11	32	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	薄い	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	西川12	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	薄い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	西川13	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西川14	26	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	西川15																
ｽｷﾞ 精英樹	西川16	27	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西川17	28～30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	西川18	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	重い	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	比企1	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	比企2	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	比企3	29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	比企4	28～29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	非常に疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	比企5	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	厚い	褐色	重い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	比企6	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	比企7	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	比企8	28～29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	比企9	28	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	短い	広い	疎	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	比企10	27～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	比企11	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	比企12	25～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	比企13	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	厚い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	比企14	21	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌									
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県1	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	厚い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県2	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県3	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県4	29	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県5	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県6	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県7	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	非常に疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県8	25～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県9	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県10	29	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県11	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	ふつう	中	ふつう	非常に厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	秩父県12	29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	児玉1	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	児玉3	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	児玉4	27	通常	単幹	放物状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	非常に薄い	非常に薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	児玉5	29	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	中	疎	非常に薄い	非常に薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	秩父署3	27～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	秩父署4	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	ふつう	薄い	ふつう	褐色	非常に重い	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	鬼沼2	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	中	非常に密	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	鬼沼5	25～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	鬼沼6	28～32	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	鬼泪7	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	薄い	ふつう			非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	鬼泪8	32	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	非常に薄い	非常に薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	鬼泪9	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	鬼泪10	25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌	細い	短い	中	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	北三原1	24	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	非常に厚い	非常に厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	北三原3	28	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	小糸1	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	周南1	30～31	通常	幹分れ	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	周南2	25～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	薄い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	周南3	29～30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	西畑1	29	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	東1	30～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	勝浦1	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	千倉1	29～30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	郷台1	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	千葉1	31～32	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	千葉2	28～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	千葉3	29～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	千葉4	23～24	通常	単幹	円筒状	非常に大きい	褐色	網肌	中	ふつう	広い	非常に疎	非常に厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	千葉5	17～25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	千葉6	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	千葉7	16	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌	細い	短い	広い	ふつう	非常に厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	千葉(演)1	17	通常	単幹					細い	ふつう	中	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	千葉(演)3	13～17	通常	単幹					細い	短い	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	千葉(演)4																
ｽｷﾞ 精英樹	千葉(演)5	13	通常	単幹					細い	短い	広い	密					
ｽｷﾞ 精英樹	千葉(演)6																
ｽｷﾞ 精英樹	千葉(演)7	14	通常	単幹					細い	ふつう	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	千葉(演)101	13	通常	単幹			褐色		中	非常に短い	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩1	29～31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩2	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	ふつう	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩3	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩4	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩5	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩6	29～31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	ふつう

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩7	18	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌	中	短い	広い	ふつう	非常に厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩8	32～33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩9	27～29	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩10	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩12	17～24	通常	単幹					細い	ふつう	広い	ふつう			褐色	軽い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩13	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩14	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩15	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	非常に密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩16	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	薄い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩17	30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	薄い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩18	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩19	27～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	非常に疎	ふつう	非常に厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩20	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩21	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩22	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩23	16～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	厚い	厚い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	西多摩24	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	非常に疎	厚い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	南多摩2	33	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう	褐色	非常に軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	南多摩3	26～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	南多摩4	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	非常に厚い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	南多摩5	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い			非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	南多摩6	21～25	通常	単幹	円錐状	大きい	赤褐色	檜肌	中	短い	中	密	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	東京1	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	東京2	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	久野1	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	久野2	30	通常	幹分れ	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	中1	26～34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	中2	27～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	中3	25～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	中4	27～29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	中5	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	中6	30	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	中7	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	中8	32	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	薄い			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	中9	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	中10	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	非常に密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	中11	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	中12	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	中13	22	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	短い	広い	疎	非常に厚い	厚い	褐色	非常に重い	非常に大きい
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下1	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	厚い	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下2	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下3	19	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	網肌	中	ふつう	広い	非常に疎	非常に厚い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下4	17	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	網肌	細い	短い	広い	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下5	29～31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下6	29～30	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下7	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	ふつう	薄い	ふつう			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下8	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	足柄下9	32	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	ふつう	薄い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	足柄上1	24	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	密	厚い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	足柄上2	17	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌	中	短い	広い	ふつう	非常に厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	足柄上3	25～27	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	足柄上4	27～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	厚い	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	足柄上5	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	三浦1	17	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	疎	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	三浦2	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	愛甲1	24～27	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	愛甲2	27	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	非常に厚い	非常に厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	愛甲3	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	津久井1	29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	津久井2	27～31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	津久井3	29～30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	三保2	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	三保3	21～26	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色		細い	短い	中	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	三保4	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢1	31	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	薄い			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢2	29～35	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢3	32～34	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢4	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢5	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢6	10	通常	単幹	円錐状	大きい			細い	非常に短い	広い	非常に密	非常に厚い	厚い			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢7	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢8	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢9	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢10	33	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢11	17	通常	単幹					中	短い	広い	密	非常に厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	丹沢101	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	箱根1	19	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	密	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	箱根2	29～31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	箱根3	26～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	箱根4	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	片浦1	29	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	片浦2	24	通常	単幹	円筒状	非常に大きい	褐色	流れ肌									
ｽｷﾞ 精英樹	片浦3	29～30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	片浦4	27～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	ふつう	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	片浦5	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	片浦6	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	与瀬1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	薄い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	与瀬3	27～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	与瀬4	25～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	平塚4	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	平塚5																
ｽｷﾞ 精英樹	平塚6	25～27	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	非常に厚い	非常に厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	平塚102	12	通常	単幹					中	非常に短い	広い	密	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	上伊那1	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	上伊那2	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	上伊那3	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	上伊那4	31～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	埴科1	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	埴科2	33	通常	単幹	放物状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	上高井1	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	上高井2	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井1	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井2	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	下高井3	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井4	15	通常	単幹					中	短い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い	褐色	重い	非常に大きい

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	下高井5	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井6	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下高井7	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下高井8	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	下高井9	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	中	密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下高井10	33	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井11	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下高井12	28～33	通常	単幹	円錐状	ふつう		流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下高井13	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	密	ふつう	薄い	褐色	軽い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	下高井14	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	密	厚い	非常に厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下高井15	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井16	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	下高井17	33	通常	単幹	放物状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下高井18	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	下高井19	33	しだれ状	幹分れ	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	下高井20	27～30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	下高井21	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	下高井22	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	非常に軽い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	下高井23	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	下高井24	30	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	厚い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	下高井25	30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井26	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	薄い	ふつう	褐色	重い	非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	下高井27	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井28	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	下高井29	19	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	下伊那1																
ｽｷﾞ 精英樹	下伊那2	17	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	下伊那3	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	下伊那4	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	松筑1	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	薄い	ふつう			非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	松筑2	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつう			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	松筑3	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	重い	非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	松筑4	33	通常	単幹	円錐状	大きい		流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	松筑5	25～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	松筑6	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	南安曇1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう				
ｽｷﾞ 精英樹	上小1	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	北安曇1	30～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	北安曇2	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	北安曇3	33	通常	単幹	放物状	ふつう	赤褐色	網肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	更級1	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	更級2	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下水内1	30～31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌									小さい
ｽｷﾞ 精英樹	下水内2	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	下水内3	33	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	下水内4	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	長水1	29～33	通常	単幹	放物状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	厚い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	長水3	30～32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	小さい
ｽｷﾞ 精英樹	長水4	29～33	通常	単幹	放物状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	長水5	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	非常に薄い	非常に薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	長水6	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	ふつう	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	長水7	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	長水8	33	通常	単幹	放物状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	厚い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	長水9	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	長水10	13	通常	単幹					中	短い	中	疎	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	長水11	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	長水12	24～25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	飯山1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	飯山2	32	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	厚い	非常に厚い	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	飯山4	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	疎	厚い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	飯山5	32	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山6	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山7																
ｽｷﾞ 精英樹	飯山8	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山9	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山10	32	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山11	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	薄い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山12	24～25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	密	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山13	25	通常	単幹	円錐状				中	短い	広い	密	厚い	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	飯山14	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	ふつう	薄い			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	飯山15	25	通常	単幹	円錐状				中	非常に短い	広い	密	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山16	24	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	非常に厚い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	飯山17	21～25	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	飯山18	25～28	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	密	薄い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山19	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	飯山20	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	密	厚い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	飯山21	24	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	密	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	長野1	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	長野2	32	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	長野3	33	しだれ状	幹分れ	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	長野4	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	長野5	32	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	長野6	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	長野101	33	通常	単幹	放物状	小さい	褐色	流れ肌	細い	非常に短い	中	疎	非常に薄い	非常に薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	飯田1	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	薄い	ふつう			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	飯田2	20	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌		長い	広い		ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	飯田3	16	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色		細い	長い	広い	ふつう			褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	奈良井1	18	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌		非常に短い	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	奈良井2	5	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	奈良井3	21	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌		短い	広い	密	厚い	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	奈良井4	21	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌		ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	奈良井5	21	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	松肌		ふつう	広い	密	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	南巨摩1	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	南巨摩2	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	非常に疎	非常に薄い	非常に薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢1	28～29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢2	31	通常	単幹	円筒状	非常に小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢3	16	通常	単幹					中	非常に短い	広い	密					
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢4	33	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	単褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	疎	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢5	29～30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢6	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢7	29～30	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう	褐色	軽い	非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢8	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢9	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢10	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢12	16	通常	単幹					中	ふつう	中	密					

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢13	24～25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	大月1	33	通常	単幹	放物状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	大月2	28～31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	大月3	29～31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	大月4	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	大月5	32～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	大月6	29～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	大月7																
ｽｷﾞ 精英樹	吉田1	5															
ｽｷﾞ 精英樹	吉田102	14	通常	単幹					中	ふつう	中	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	吉田103	14	通常	単幹					中	ふつう	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	吉田104																
ｽｷﾞ 精英樹	吉田105																
ｽｷﾞ 精英樹	甲府県1	25～27	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	疎	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢11	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢14	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢15	14	通常	単幹					中	非常に短い	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢16	19	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	太い	短い	中	密	非常に厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢17	9	通常	単幹						非常に短い	中	ふつう	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢18	19	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢20	19	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢21	14	通常	単幹					中	短い	広い	ふつう	非常に厚い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	鯉沢22																
ｽｷﾞ 精英樹	塩山1	10															
ｽｷﾞ 精英樹	大月8	19	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	赤褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	非常に厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	甲府署1	29～33	しだれ状	幹分れ	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	甲府署2	26～27	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	甲府署3	22	通常	単幹					細い	ふつう	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	甲府署101																
ｽｷﾞ 精英樹	甲府署102																
ｽｷﾞ 精英樹	甲府署104																
ｽｷﾞ 精英樹	甲府署108																
ｽｷﾞ 精英樹	益田1	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	益田2	28～32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	本巢1	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	密	薄い	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	本巢2	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	非常に密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	山県1	29～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	吉城1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	短い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	大野1	30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	大野2	29～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	大野3	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	厚い	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	大野4	34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	大野5	28	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	郡上1	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	郡上2	31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	郡上3	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	郡上4	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	郡上5	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	薄い	非常に薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	郡上6	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	恵那1	31	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	恵那2	35	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	恵那3	33～34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	恵那4	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	非常に疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	恵那5	29～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	揖斐1	29～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	揖斐2	27～33	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	非常に疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	揖斐3	32	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	大きい
ｽｷﾞ 精英樹	揖斐4	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	揖斐5	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	美濃1	31	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	武儀1	26～30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	武儀2	34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう	褐色	非常に軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	武儀3	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	非常に疎	ふつう	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	武儀4	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	武儀5	29～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	武儀6	34	通常	単幹	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	武儀7	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	薄い	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	武儀8	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	不破1	24	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	網肌									
ｽｷﾞ 精英樹	岐阜1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう		網肌	細い	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	岐阜2	33～35	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	中津川1	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	中津川2	33	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	櫓肌	中	非常に長い	中	疎	ふつう	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	古川1	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	古川2	32～34	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	古川3	33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	古川4	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	古川5	5	通常	単幹													
ｽｷﾞ 精英樹	古川6	16～17	通常	単幹					細い	ふつう	中	ふつう			褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	荘川101	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	細い	ふつう	広い	疎	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川102	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川103	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川104	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川105	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川106	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	非常に軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	荘川107	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	荘川108	24	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	短い	広い	非常に疎	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川109	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川110	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川111	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	短い	中	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川112	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	荘川113	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	疎	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	荘川114	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	荘川115	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	荘川116	18～23	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色		中	短い	中	密					
ｽｷﾞ 精英樹	神岡1	21	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌		ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ｽｷﾞ 精英樹	神岡2	25	通常	単幹	円錐状	ふつう			中	非常に短い	中	ふつう	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	神岡4	16	通常	単幹			褐色		中	短い	広い	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆1	17	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌	中	短い	広い	非常に疎	非常に厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆2	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆3	16～18	通常	単幹					中	短い	中	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆4	28	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆5	27	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆6	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	短い	中	疎	ふつう	ふつう			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆7	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆8	28～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆9	33	通常	単幹	円錐状	大きい	単褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつう	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆10	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	伊豆11	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	安倍1	16	通常	単幹					中	ふつう	中	ふつう					ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	安倍2	27～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	薄い	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	安倍3	19	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	薄い			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	安倍4	28	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	中	疎	非常に薄い	非常に薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	安倍5	18-21	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	安倍6	27～29	通常	単幹	放物状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	疎	薄い	薄い			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	大井1	30～33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	大井2	32～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	大井3	17～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	細い	長い	広い	疎	非常に薄い	非常に薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	大井4	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	大井5	30	通常	単幹	円筒状	非常に大きい	褐色	流れ肌	太い	長い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	大井6	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	大井7	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	大井8	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	太い	短い	広い	密	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	大井9	34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	大井10	28～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	大井11	28～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	中	非常に疎	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜1	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	太い	ふつう	中	ふつう	薄い	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	天竜2	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	天竜3	27	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	太い	短い	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	天竜4	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜5	17	通常	単幹					中	短い	中	ふつう					
ｽｷﾞ 精英樹	天竜6	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜7	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	太い	短い	中	非常に密	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜8	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に長い	中	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜9	27～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜10	29～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌		ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜11	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	細い	長い	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 精英樹	天竜12	27～30	通常	単幹	円錐状	大きい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜13	29	通常	単幹	放物状	非常に小さい	褐色	網肌	中	非常に短い	中	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	天竜14	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	天城107	22～24	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	天城109	25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	天城110	25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	天城111	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	天城112																
ｽｷﾞ 精英樹	千頭1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	千頭2	34	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	千頭3	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	千頭4	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	非常に疎	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	千頭101	25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	浜松1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	非常に密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	掛川1	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	気田1	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	気田4	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	非常に長い	中	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	気田101																
ｽｷﾞ 精英樹	気田102	18～28	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	気田104	15	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	密	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	気田105																
ｽｷﾞ 精英樹	気田107	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	気田108	25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	気田111	25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	気田112	25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	気田115	25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	気田116																
ｽｷﾞ 精英樹	気田117																
ｽｷﾞ 精英樹	気田118																
ｽｷﾞ 精英樹	気田119																
ｽｷﾞ 精英樹	京丸101																
ｽｷﾞ 精英樹	京丸103																
ｽｷﾞ 精英樹	京丸105																
ｽｷﾞ 精英樹	京丸107																
ｽｷﾞ 精英樹	京丸108	10															
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂2	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	厚い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂3	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			ふつう

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂4	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	中	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂5	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂6	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂7	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂8	29～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂9	32～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	薄い	薄い			大きい
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂10	27～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	東加茂11	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	非常に密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	南設楽1	30～31	通常	単幹	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	非常に密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	南設楽2	27	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	単褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	厚い	厚い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	南設楽3	29	通常	単幹	円錐状	非常に小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	ふつう	ふつう			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	南設楽4	33	通常	単幹	円錐状	大きい	単褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	南設楽5	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	南設楽6	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 精英樹	南設楽7	12	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	単褐色	流れ肌									小さい
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽1	29～30	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽2	32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	薄い	ふつう			非常に小さい
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽3																
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽4	27	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	単褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	疎	ふつう	ふつう			小さい
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽5	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽6	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽7	28～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	非常に疎	薄い	ふつう	褐色	非常に重い	ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽8	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	薄い	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽9	33	通常	単幹	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつう	中	疎	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	北設楽10	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	額田1	27～30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	額田2	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	額田3	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	額田4	32	通常	単幹	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	岡崎1	32～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	岡崎2	33	通常	単幹	円錐状	非常に小さい	単褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	非常に密	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	岡崎3	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	単褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ｽｷﾞ 精英樹	新城1	32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	新城2	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	新城3	29～31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	非常に密	厚い	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 精英樹	新城4	31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 精英樹	新城5	29～30	通常	単幹	円筒状	非常に小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	重い	
ｽｷﾞ 精英樹	新城6	19	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 精英樹	新城7	15	通常	単幹					中	短い	広い	密	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	増川4	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 管外精英樹	弘前4	30	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 管外精英樹	むつ1	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	田山1	30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	川尻1	30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	非常に密	厚い	非常に薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	玉造(県)1	30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	密	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	大館1	30	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	非常に長い	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	角館2	31	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	疎	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	度会9	31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	甲賀2	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	甲賀3	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 管外精英樹	京都(県)11	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	飾磨6	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	多可7	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 管外精英樹	氷上6	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 管外精英樹	氷上7	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	氷上8	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	真庭4	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	真庭16	31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	真庭31	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	比婆1	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう			
ｽｷﾞ 管外精英樹	高田1	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	薄い	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	賀茂1	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 管外精英樹	玖珂2	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	都濃6	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	山口1	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	新宮5	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	新宮7	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 管外精英樹	神戸3	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	山崎3	31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	田辺1	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 管外精英樹	魚梁瀬109	16	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	非常に密					
ｽｷﾞ 管外精英樹	魚梁瀬111	16	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌									
ｽｷﾞ 管外精英樹	魚梁瀬114	17	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	ふつつ	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	馬路3	30	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつつ	ふつつ	厚い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	須崎2	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	非常に密	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ 管外精英樹	窪川2	30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつつ	広い	疎	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ 管外精英樹	川崎2	30	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	細い	ふつつ	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ 管外精英樹	中村2	30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	密	ふつつ	ふつつ	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	宿毛4	30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつつ	ふつつ	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	八女11	31	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつつ	ふつつ	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	球磨2	31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつつ	広い	ふつつ	薄い	薄い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	九林産40	31	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	ふつつ	厚い	厚い	褐色	非常に重い	
ｽｷﾞ 管外精英樹	九林産57	30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	疎	ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	東臼杵5	31	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	非常に密	ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ 管外精英樹	肝属1	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	長い	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ 管外精英樹	肝属2	31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつつ	広い	密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 気象害抵抗性候補木	大子CR1004	19	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 気象害抵抗性候補木	大子CR1005	30	通常	幹分れ	円筒状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ 気象害抵抗性候補木	結城CR1	22	通常	幹分れ	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	非常に密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 気象害抵抗性候補木	津久井CR1	33	通常	通常	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	非常に長い	広い	ふつつ	薄い	ふつつ			
ｽｷﾞ 気象害抵抗性候補木	津久井CR2	28	通常	幹分れ	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	厚い	ふつつ			
ｽｷﾞ その他の系統	高萩（試）1	33	通常	通常	円筒状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	ふつつ	広い	密	ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ その他の系統	高萩(試)4	33	通常	通常	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	長い	広い	密	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ その他の系統	河津(試)8	33	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ その他の系統	大子(試)1	33	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ その他の系統	河津(試)2	33	通常	通常	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	長い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ その他の系統	上小2	33	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつつ	ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ その他の系統	高萩(試)2	33	通常	通常	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ その他の系統	高萩(試)3	33	通常	通常	円錐状	非常に小さい	単褐色	流れ肌					ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ その他の系統	河津(試)4	33	通常	通常	円錐状	小さい	単褐色	流れ肌	中	ふつつ	中	密	ふつつ	ふつつ			
ｽｷﾞ その他の系統	水戸3	33	通常	通常	円錐状	ふつつ	単褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつつ	ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ その他の系統	天然しば	3～4															
ｽｷﾞ その他の系統	黄金すぎ	4															
ｽｷﾞ その他の系統	ミヤマジロ	30	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌									
ｽｷﾞ その他の系統	立山2	30	通常	通常	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	細い	非常に短い	中	非常に密	ふつつ	厚い			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 其他の系統	立山4	30	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 其他の系統	立山5	31	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	中	密	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 其他の系統	立山7	31	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	密	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 其他の系統	立山15	31	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	非常に密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 其他の系統	立山17	30	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	非常に短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 其他の系統	立山22	30	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 其他の系統	立山26	31	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌									
ｽｷﾞ 其他の系統	立山28	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	非常に短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 其他の系統	ｼﾓﾀﾞ ｲｽｷﾞ	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 其他の系統	鯉沢105	10	通常	通常					中	非常に短い	広い	ふつう	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 其他の系統	鯉沢107	24	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ｱｼｭｳｽｷﾞ	30	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｱｼﾞ ｶﾞ ｳｽｷﾞ (実生)	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｲﾄｼｵｽｷﾞ	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｷｷﾞﾔﾏｽｷﾞ	30	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｷｷﾞﾔﾏ	30	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌									
ｽｷﾞ 在来品種	ｸﾏｽｷﾞ	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｸﾏﾔﾏｽｷﾞ	32	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾃﾝｼﾝ	30	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	疎	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾄｳﾄﾞ ｸｽｷﾞ (実生)	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾄｳﾉｽｷﾞ (実生)	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾊﾁﾛｳｱｵｽｷﾞ	30	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾊﾁﾛｳｽｷﾞ	30	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾎﾝｽｷﾞ	31	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾎﾝｽｷﾞ	33	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾏﾏｽｷﾞ	30	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	疎	ふつう	非常に薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾏｷﾞ/ｷｷﾞｽｷﾞ (実生)	32	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾑﾗﾏﾂｽｷﾞ (実生)	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ｱｲｵｲ	33	通常	通常	円筒状	ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に長い	中	疎	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｱｵｽｷﾞ	30	通常	通常	円筒状	小さい	褐色	檜肌	細い	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ｱﾔｽｷﾞ	33	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｵﾅﾉｽｷﾞ (実生)	21	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ｸﾓﾄｵｼ	33	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｸﾞｸﾞ	32	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	狭い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｻﾝﾌﾞ ｽｷﾞ	33	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	ふつう	薄い	薄い			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 在来品種	ﾀﾉｱｶｽｷﾞ	30	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	短い	中	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ｸﾘﾒﾝﾄﾏ	30	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾑﾗｽｷﾞ	33	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾆﾎﾝﾊﾞﾚ	33	通常	通常	円錐状	ふつう	赤褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	薄い	厚い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾎﾞｰｶｽｷﾞ	30	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	短い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾏｽﾔﾏｽｷﾞ	30	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	中	密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾏｯｼｬﾀｽｷﾞ 2	30	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾐﾆﾔﾏｼﾞﾛ	16	通常	幹分れ	傘状	非常に大きい	褐色	流れ肌									
ｽｷﾞ 在来品種	ﾑﾗｷｽｷﾞ (実生)	32	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 在来品種	ﾔﾌﾞｸﾞﾘ	31	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ｲﾜｵｽｷﾞ	30	通常	通常	円筒状	小さい	褐色	流れ肌	細い	長い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 在来品種	ｵｵｼｭｸｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう		ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	安中原市ｽｷﾞ 並木No1	28	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	非常に短い	中	非常に密	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 天然記念物	安中原市ｽｷﾞ 並木No2	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	中	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	安中原市ｽｷﾞ 並木No3	28	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	太い	短い	広い	ふつう	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 天然記念物	安良川の爺ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	細い	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	加子母の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 天然記念物	逆ｽｷﾞ (㊦)?	28				非常に大きい	褐色	流れ肌									
ｽｷﾞ 天然記念物	逆ｽｷﾞ (㊦)	28	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 天然記念物	久津神社の夫婦ｽｷﾞ (㊦)	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	網肌	細い	非常に短い	広い	非常に密	厚い	薄い			
ｽｷﾞ 天然記念物	久津神社の夫婦ｽｷﾞ (㊦)?	28	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌									
ｽｷﾞ 天然記念物	榛名神社の矢立ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	神の御杖ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	神明宮の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌	細い	短い	中	ふつう	薄い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 天然記念物	諏訪神社の翁姫ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	流れ肌	中	ふつう	広い	ふつう	非常に厚い	厚い			
ｽｷﾞ 天然記念物	杉沢の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	流れ肌	中	短い	広い	ふつう	厚い	ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	清澄寺の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	非常に大きい	褐色	網肌	中	非常に短い	中	ふつう	非常に厚い	非常に厚い			
ｽｷﾞ 天然記念物	精進の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	非常に短い	中	密	厚い	厚い			
ｽｷﾞ 天然記念物	千光寺五本ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	短い	広い	非常に密	ふつう	薄い			
ｽｷﾞ 天然記念物	禅昌寺の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	長い	中	ふつう	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 天然記念物	大山の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	ふつう	厚い			
ｽｷﾞ 天然記念物	智満寺の十本ｽｷﾞ (経師)	28	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	日光街道ｽｷﾞ 並木No1	28	通常	通常	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	非常に短い	狭い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	日光街道ｽｷﾞ 並木No2	28	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ｽｷﾞ 天然記念物	日光街道ｽｷﾞ 並木No3	28	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	ふつう	中	密	厚い	薄い			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ｽｷﾞ 天然記念物	日光街道ｽｷﾞ 並木№4	28	通常	通常	円錐状	ふつつ	褐色	流れ肌	中	長い	広い	ふつつ	薄い	薄い			
ｽｷﾞ 天然記念物	日光街道ｽｷﾞ 並木№5	28	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	非常に短い	広い	密	ふつつ	薄い			
ｽｷﾞ 天然記念物	日光街道ｽｷﾞ 並木№6	28	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	短い	広い	密	厚い	ふつつ			
ｽｷﾞ 天然記念物	妙義の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	ふつつ	褐色	網肌	中	短い	中	非常に密	厚い	ふつつ			
ｽｷﾞ 天然記念物	木幡弁天山の大ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	小さい	褐色	流れ肌	中	非常に短い	中	密	厚い	ふつつ			
ｽｷﾞ 天然記念物	箒ｽｷﾞ	28	通常	通常	円錐状	大きい	褐色	網肌	中	ふつつ	中	ふつつ	非常に厚い	厚い			
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	東白川1	19～33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	ふつつ	広い	密	ふつつ	ふつつ			ふつつ
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	東白川2	29	通常	単幹		ふつつ	褐色	松肌	中	短い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			非常に小さい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	相馬1	17	通常	単幹		大きい									褐色	ふつつ	ふつつ
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	相馬2	17	通常	単幹		大きい			中	短い	広い	密			褐色	ふつつ	非常に大きい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	郡山1	27～34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつつ	非常に厚い	褐色	ふつつ	
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	平1	28～33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	非常に長い	中	ふつつ					ふつつ
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	平2	27～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	塩谷1	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	細い	非常に長い	中	ふつつ	薄い	薄い			
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	塩谷4	17	通常	単幹		非常に大きい			中	ふつつ	中	非常に密					
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	河内2	22～27	通常	単幹		大きい											
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	河内3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	狭い	密	薄い	ふつつ	褐色		小さい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	宇都宮1	22～34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	網肌	中	ふつつ	広い	ふつつ	薄い	薄い	褐色	重い	小さい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	宇都宮2	18～20	通常	単幹		ふつつ	褐色	網肌	中	短い	中	密	ふつつ	ふつつ			ふつつ
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	大田原1	32～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	密	ふつつ	ふつつ			
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	大田原2	28～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	広い	密	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	小さい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	多野1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			ふつつ
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	多野2	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	薄い	薄い	淡褐色	重い	
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	多野3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	狭い	非常に疎	ふつつ	厚い			
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	沼田1	20	通常	単幹		大きい	褐色	網肌	太い	非常に短い	中	疎	厚い	厚い			大きい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	沼田2	32～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	狭い	ふつつ	薄い	ふつつ	褐色	軽い	
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	沼田3	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	非常に長い	狭い	非常に疎	ふつつ	ふつつ			小さい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	大間々1	28～33	通常	単幹	円錐状	非常に小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	大間々2	22～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	ふつつ	薄い	厚い	褐色	重い	
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	高崎1	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	密	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	多賀1	19～28	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	広い	密	ふつつ	ふつつ	褐色	軽い	小さい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	久慈1	29～33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	細い	非常に長い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	久慈2	32～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	密	薄い	ふつつ			
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	久慈3	17	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌					厚い	ふつつ			非常に小さい
ﾋﾔｸﾞﾔ 精英樹	久慈4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	密	薄い	ふつつ			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒ/ヰ精英樹	久慈5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	密	薄い	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ヒ/ヰ精英樹	久慈6	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	疎	ふつう	非常に厚い			
ヒ/ヰ精英樹	久慈7	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	細い	非常に長い	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	水戸1	28～33	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	薄い	厚い	褐色	非常に重い	大きい
ヒ/ヰ精英樹	水戸2	25～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	密	薄い	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	大子10	32～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつう	薄い	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	大子11	17～22	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	中	非常に短い	広い	ふつう	厚い	ふつう			非常に大きい
ヒ/ヰ精英樹	大子12	17	通常	単幹		非常に大きい	褐色	檜肌				非常に密	非常に厚い	厚い			大きい
ヒ/ヰ精英樹	大子13	14～17	通常	単幹		非常に大きい	褐色	檜肌	中	非常に短い	広い	ふつう	非常に厚い	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	大子14	17	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	高萩2	27～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	密	ふつう	厚い			
ヒ/ヰ精英樹	高萩3	32～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	松肌	中	非常に長い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	重い	小さい
ヒ/ヰ精英樹	高萩4	17	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	短い	広い	密	非常に厚い	ふつう			小さい
ヒ/ヰ精英樹	西川1	17～25	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	厚い	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	西川2	28～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう			大きい
ヒ/ヰ精英樹	西川3	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	非常に長い	中	疎	ふつう	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	西川4	28～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			ふつう
ヒ/ヰ精英樹	西川5	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	小さい
ヒ/ヰ精英樹	西川6	29	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	西川7	17～19	通常	単幹		非常に大きい	褐色	檜肌	中	ふつう	狭い	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ヒ/ヰ精英樹	西川9	29～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	疎	ふつう	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	西川10	29～31	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	細い	長い	中	密	薄い	非常に厚い	褐色	ふつう	ふつう
ヒ/ヰ精英樹	西川11	29～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	中	非常に密	ふつう	ふつう	褐色	非常に軽い	小さい
ヒ/ヰ精英樹	西川12	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	狭い	ふつう	薄い	ふつう	褐色	重い	
ヒ/ヰ精英樹	西川13	17～21	通常	単幹		大きい			中	短い	広い	非常に密			淡褐色	非常に重い	ふつう
ヒ/ヰ精英樹	西川14	28～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ヒ/ヰ精英樹	西川15	23	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			大きい
ヒ/ヰ精英樹	西川16	17	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう	淡褐色	重い	
ヒ/ヰ精英樹	西川17	33	通常	単幹		非常に大きい	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	厚い	ふつう	淡褐色	ふつう	
ヒ/ヰ精英樹	西川18	19～30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	細い	ふつう	広い	密	ふつう	厚い			ふつう
ヒ/ヰ精英樹	西川19	32	通常	単幹	円錐状	非常に小さい	褐色	檜肌	太い	短い	中	密	薄い	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	児玉1	14～26	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ヒ/ヰ精英樹	児玉2	19～22	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	厚い	厚い			ふつう
ヒ/ヰ精英樹	児玉3	19～28	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	中	長い	広い	密					
ヒ/ヰ精英樹	児玉4	30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			小さい

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齡	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒ/ヰ精英樹	児玉5	27～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	秩父県1	23～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	非常に密	厚い	厚い			
ヒ/ヰ精英樹	秩父県2	20～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	網肌	中	ふつう	中	ふつう	厚い	ふつう	褐色	重い	
ヒ/ヰ精英樹	秩父県3	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	薄い	薄い	褐色	重い	ふつう
ヒ/ヰ精英樹	秩父県4	29	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	太い	非常に短い	中	ふつう	厚い	非常に厚い			
ヒ/ヰ精英樹	秩父県5	20～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	厚い	ふつう	褐色	重い	非常に大きい
ヒ/ヰ精英樹	秩父県6	28	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ヒ/ヰ精英樹	秩父県7	9															
ヒ/ヰ精英樹	秩父県8	28	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	非常に疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	大きい
ヒ/ヰ精英樹	秩父県9	30	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	疎	厚い	非常に厚い			大きい
ヒ/ヰ精英樹	秩父県10	27～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	薄い			ふつう
ヒ/ヰ精英樹	秩父県11	18～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	網肌	中	ふつう	中	密	厚い	ふつう	褐色	重い	
ヒ/ヰ精英樹	秩父県12	18	通常	単幹		大きい	褐色	網肌	中	短い	中	密	非常に厚い	厚い	褐色	軽い	小さい
ヒ/ヰ精英樹	秩父県13	18	通常	単幹		大きい			中	短い	中	密					
ヒ/ヰ精英樹	秩父県14	18	通常	単幹		非常に大きい	褐色	網肌	太い	短い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い	褐色	非常に軽い	小さい
ヒ/ヰ精英樹	秩父県15	19	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	中	短い	広い	ふつう	ふつう	薄い			小さい
ヒ/ヰ精英樹	秩父県16																
ヒ/ヰ精英樹	秩父県17	20～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ヒ/ヰ精英樹	秩父署1	20～26	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	ふつう	広い	密	厚い	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	秩父署2	18	通常	単幹		非常に大きい	褐色	網肌									
ヒ/ヰ精英樹	秩父署101														淡褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	秩父署102		通常	単幹		非常に大きい									褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	秩父署103														褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	秩父署104		通常	単幹		非常に大きい									褐色	ふつう	
ヒ/ヰ精英樹	秩父署105		通常	単幹		非常に大きい											
ヒ/ヰ精英樹	秩父署106		通常	単幹		非常に大きい											
ヒ/ヰ精英樹	秩父署107		通常	単幹		非常に大きい						非常に密					
ヒ/ヰ精英樹	秩父署108																
ヒ/ヰ精英樹	秩父署111		通常	単幹		非常に大きい									淡褐色	非常に軽い	
ヒ/ヰ精英樹	秩父署112																
ヒ/ヰ精英樹	秩父署113														褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	秩父署114		通常	単幹		非常に大きい									褐色	ふつう	
ヒ/ヰ精英樹	秩父署115		通常	単幹		非常に大きい									褐色	ふつう	
ヒ/ヰ精英樹	秋元1	20	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	長い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ヒ/ヰ精英樹	酒々井1	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう			褐色	ふつう	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒ/ヱ精英樹	鬼泪4	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	非常に長い	広い	ふつう	薄い	薄い	褐色	重い	
ヒ/ヱ精英樹	鬼泪5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	薄い	ふつう			
ヒ/ヱ精英樹	鬼泪6	27	通常	単幹		小さい			中	非常に短い	中	ふつう					
ヒ/ヱ精英樹	鬼泪7	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	薄い	ふつう	褐色	軽い	非常に小さい
ヒ/ヱ精英樹	札幌2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	疎	薄い	薄い	褐色	ふつう	小さい
ヒ/ヱ精英樹	札幌3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	薄い			ふつう
ヒ/ヱ精英樹	札幌4	17～27	通常	単幹		非常に大きい			中	短い	中	非常に密			褐色	重い	
ヒ/ヱ精英樹	千葉2	17	通常	単幹		大きい			中	ふつう	広い	非常に密					
ヒ/ヱ精英樹	千葉3	28～32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	薄い	ふつう			
ヒ/ヱ精英樹	千葉4	29～32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	非常に長い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ヒ/ヱ精英樹	千葉5	19～23	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	中	非常に密	ふつう	ふつう			小さい
ヒ/ヱ精英樹	千葉6	20	通常	単幹		小さい	褐色	網肌	中	非常に短い	中	疎	厚い	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ヒ/ヱ精英樹	千葉7	17～29	通常	単幹		非常に大きい	褐色	檜肌									
ヒ/ヱ精英樹	千葉8	17	通常	単幹		非常に大きい	褐色	檜肌	中	非常に短い	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ヒ/ヱ精英樹	西多摩1	23～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	広い	非常に密	ふつう	ふつう			
ヒ/ヱ精英樹	西多摩2	28～31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	薄い	薄い	褐色	重い	大きい
ヒ/ヱ精英樹	西多摩3	25～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	密	薄い	薄い	淡褐色	重い	
ヒ/ヱ精英樹	西多摩4	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ヒ/ヱ精英樹	西多摩5	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	厚い	褐色	重い	ふつう
ヒ/ヱ精英樹	西多摩6	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	短い	中	疎	ふつう	ふつう	淡褐色	ふつう	
ヒ/ヱ精英樹	南多摩1	19～28	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	淡褐色	重い	
ヒ/ヱ精英樹	南多摩2	25～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	薄い	ふつう	淡褐色	非常に重い	小さい
ヒ/ヱ精英樹	南多摩3	28～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	非常に長い	中	非常に疎	非常に厚い	厚い			ふつう
ヒ/ヱ精英樹	南多摩4	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	細い	長い	中	ふつう	薄い	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ヒ/ヱ精英樹	南多摩5	26～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い	淡褐色	ふつう	
ヒ/ヱ精英樹	東京2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう			非常に大きい
ヒ/ヱ精英樹	東京3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう			
ヒ/ヱ精英樹	東京4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	疎	薄い	ふつう			
ヒ/ヱ精英樹	東京5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ヒ/ヱ精英樹	中1	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	重い	
ヒ/ヱ精英樹	中2	20～26	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	短い	中	密	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ヒ/ヱ精英樹	中3	29～30	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう	淡褐色	軽い	
ヒ/ヱ精英樹	中4	16～27	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	中	非常に長い	広い	疎					
ヒ/ヱ精英樹	中5	19～26	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	広い	ふつう	薄い	薄い	淡褐色	非常に重い	ふつう
ヒ/ヱ精英樹	中6	28～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	広い	非常に密			褐色	非常に重い	大きい

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒノキ精英樹	中7	18～20	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	ふつう	中	非常に疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	中8	20～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	非常に短い	中	ふつう	厚い	ふつう	淡褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	中9	29～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	ふつう	淡褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	中10	17～22	通常	単幹		大きい			中	短い	中	非常に密			淡褐色	軽い	
ヒノキ精英樹	中11	30～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	中12	20～34	通常	単幹		大きい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	密	厚い	ふつう	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	足柄上1	19～23	通常	単幹		ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	密	厚い	ふつう	淡褐色	非常に軽い	
ヒノキ精英樹	三保1	26～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう			ふつう
ヒノキ精英樹	三保2	33～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	細い	長い	広い	ふつう	薄い	薄い			大きい
ヒノキ精英樹	三保3	29～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	重い	非常に大きい
ヒノキ精英樹	三保4	25～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	薄い			ふつう
ヒノキ精英樹	三保5	17～22	通常	単幹		非常に大きい			中	短い	広い	非常に密			淡褐色	非常に重い	
ヒノキ精英樹	三保6	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	厚い	褐色	ふつう	ふつう
ヒノキ精英樹	三保7	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	細い	長い	中	ふつう	薄い	ふつう			大きい
ヒノキ精英樹	丹沢1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	長い	中	非常に疎	ふつう	厚い			非常に小さい
ヒノキ精英樹	丹沢2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	重い	小さい
ヒノキ精英樹	丹沢3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	厚い			
ヒノキ精英樹	丹沢5	25～31	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	淡褐色	非常に重い	大きい
ヒノキ精英樹	丹沢6	19～25	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	櫨肌	中	短い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	大きい
ヒノキ精英樹	丹沢7	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	非常に長い	中	ふつう	ふつう	薄い	褐色	非常に重い	小さい
ヒノキ精英樹	丹沢8	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	薄い	淡褐色	軽い	ふつう
ヒノキ精英樹	箱根1	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	細い	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	非常に重い	ふつう
ヒノキ精英樹	箱根2	29～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう	淡褐色	軽い	ふつう
ヒノキ精英樹	箱根3	32～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	長い	中	ふつう	薄い	薄い	褐色	非常に重い	大きい
ヒノキ精英樹	箱根4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	細い	長い	中	疎	薄い	薄い			
ヒノキ精英樹	箱根5	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	細い	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ヒノキ精英樹	箱根6	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	59	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ヒノキ精英樹	久野1	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	短い	中	ふつう	薄い	ふつう			ふつう
ヒノキ精英樹	久野2	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	ふつう
ヒノキ精英樹	久野3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ヒノキ精英樹	片浦1	20～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	短い	中	密	厚い	ふつう	淡褐色	重い	
ヒノキ精英樹	片浦2	28～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	長い	中	ふつう	薄い	薄い			
ヒノキ精英樹	片浦3	28～32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	非常に小さい
ヒノキ精英樹	片浦4	17～21	通常	単幹		大きい			中	短い	広い	ふつう			褐色	重い	
ヒノキ精英樹	片浦5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	長い	中	ふつう	薄い	薄い	淡褐色	重い	ふつう

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒノキ精英樹	片浦6	32～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう			ふつう
ヒノキ精英樹	平塚1	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	細い	長い	中	ふつう	ふつう	薄い	淡褐色	重い	ふつう
ヒノキ精英樹	平塚3	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう	褐色	軽い	大きい
ヒノキ精英樹	平塚4	29～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	短い	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	平塚5	20～22	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	軽い	非常に小さい
ヒノキ精英樹	西筑摩1	18～20	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	短い	中	非常に密	厚い	ふつう			大きい
ヒノキ精英樹	松筑1	18～23	通常	単幹		大きい	褐色	網肌	中	ふつう	中	非常に密	ふつう	ふつう			
ヒノキ精英樹	松筑2	20	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	短い	中	ふつう	厚い	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ヒノキ精英樹	松筑3	30～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	密	薄い	ふつう			
ヒノキ精英樹	南安曇1	34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	中	非常に長い	中	密	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	上伊那1	9															
ヒノキ精英樹	上伊那2	30～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう			
ヒノキ精英樹	下伊那1	30～34	通常	単幹		小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう			
ヒノキ精英樹	下伊那2	17～19	通常	単幹		非常に大きい	褐色	檜肌					薄い	ふつう	褐色	軽い	
ヒノキ精英樹	下伊那3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	薄い	ふつう	淡褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	下伊那4	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	厚い			
ヒノキ精英樹	下伊那5	18～30	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	中	短い	広い	非常に疎	厚い	厚い			
ヒノキ精英樹	伊那1	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	厚い	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	上松1	30～G34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	薄い			大きい
ヒノキ精英樹	上松2	19～33	通常	単幹		大きい	褐色	松肌	中	ふつう	広い	ふつう	非常に厚い	厚い			小さい
ヒノキ精英樹	上松3	14～26	通常	単幹		非常に大きい			中	長い	広い	ふつう					
ヒノキ精英樹	上松4	29～G34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
ヒノキ精英樹	上松5	28～32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	密	ふつう	厚い	褐色	軽い	
ヒノキ精英樹	上松6	17	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ヒノキ精英樹	上松7	26～33	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	非常に短い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ヒノキ精英樹	上松8	28～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	非常に密	ふつう	ふつう			大きい
ヒノキ精英樹	上松9	32～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	薄い			
ヒノキ精英樹	上松10	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	厚い			
ヒノキ精英樹	上松101	17～28	通常	単幹		ふつう			中	短い	中	密					
ヒノキ精英樹	野尻1	17	通常	単幹		非常に大きい			太い	非常に短い	中	非常に密			褐色	ふつう	ふつう
ヒノキ精英樹	野尻3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	薄い	ふつう			大きい
ヒノキ精英樹	野尻5	26	通常	単幹	円錐状	非常に小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	狭い	密	薄い	ふつう	褐色	重い	ふつう
ヒノキ精英樹	野尻6	27～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう	淡褐色	軽い	
ヒノキ精英樹	野尻7	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	非常に大きい
ヒノキ精英樹	野尻8	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒ/ヰ精英樹	妻籠1	27～29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	妻籠2	20	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	短い	中	ふつう	非常に厚い	厚い			
ヒ/ヰ精英樹	妻籠3	20～33	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	細い	長い	中	ふつう	ふつう	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	妻籠5	29～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	坂下1	34	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌									
ヒ/ヰ精英樹	坂下2	28～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	坂下3	31～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	細い	ふつう	中	疎	ふつう	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	坂下4	29～32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	坂下5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	細い	長い	中	ふつう	薄い	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	坂下6	18	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	短い	中	非常に密	厚い	ふつう			小さい
ヒ/ヰ精英樹	坂下7	18～28	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	ふつう	広い	密	厚い	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	坂下8																
ヒ/ヰ精英樹	王滝101	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	厚い	褐色	重い	大きい
ヒ/ヰ精英樹	王滝102	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつう			大きい
ヒ/ヰ精英樹	王滝103	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつう	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	鯉沢1	27～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	薄い	淡褐色	重い	ふつう
ヒ/ヰ精英樹	鯉沢2	19～27	通常	単幹		大きい			中	ふつう	広い	密					ふつう
ヒ/ヰ精英樹	鯉沢3	27～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつう	ふつう	ふつう			小さい
ヒ/ヰ精英樹	鯉沢4	31～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	薄い	薄い			大きい
ヒ/ヰ精英樹	鯉沢5	9															
ヒ/ヰ精英樹	鯉沢6	18～20	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	ふつう	厚い	ふつう	褐色	ふつう	非常に小さい
ヒ/ヰ精英樹	鯉沢7	18	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	非常に短い	中	密	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	鯉沢8	17	通常	単幹		非常に大きい			中	ふつう	中	密					
ヒ/ヰ精英樹	大月1	33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	薄い	薄い	淡褐色	重い	
ヒ/ヰ精英樹	大月2	18	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	非常に短い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い	褐色	ふつう	
ヒ/ヰ精英樹	大月3	17～26	通常	単幹		非常に大きい			中	ふつう	広い	非常に密					大きい
ヒ/ヰ精英樹	大月4	29～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	非常に長い	広い	疎	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ヒ/ヰ精英樹	甲府署1	16～17	通常	単幹		ふつう	褐色	流れ肌	中	非常に短い	広い	疎					大きい
ヒ/ヰ精英樹	甲府署2	19	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	中	非常に短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ヒ/ヰ精英樹	恵那1	18～22	通常	単幹		大きい	褐色	網肌	中	長い	広い	非常に密	厚い	厚い			大きい
ヒ/ヰ精英樹	恵那2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	恵那3	17～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			ふつう
ヒ/ヰ精英樹	揖斐1	18～22	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	短い	中	密	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	大きい
ヒ/ヰ精英樹	揖斐2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	密	薄い	ふつう	淡褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	揖斐3	30～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	密	薄い	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒ/ヰ精英樹	揖斐4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	非常に密	ふつつ	ふつつ			
ヒ/ヰ精英樹	揖斐5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつつ	褐色	ふつつ	
ヒ/ヰ精英樹	武儀1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	広い	密	薄い	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	武儀2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつつ	薄い	褐色	ふつつ	
ヒ/ヰ精英樹	武儀3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつつ	薄い	ふつつ			
ヒ/ヰ精英樹	武儀4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	密	薄い	薄い	淡褐色	ふつつ	
ヒ/ヰ精英樹	武儀5	18～28	通常	単幹		非常に大きい			中	短い	中	非常に密			褐色	ふつつ	
ヒ/ヰ精英樹	郡上1	34	通常	単幹		大きい			中	ふつつ	中	非常に密					
ヒ/ヰ精英樹	郡上2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ヒ/ヰ精英樹	益田1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつつ	ふつつ	薄い			小さい
ヒ/ヰ精英樹	益田2	28～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ	淡褐色	非常に軽い	非常に小さい
ヒ/ヰ精英樹	益田3	27～34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	疎	ふつつ	ふつつ			
ヒ/ヰ精英樹	益田4	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	ふつつ	ふつつ	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	益田5	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	細い	ふつつ	広い	疎	ふつつ	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	益田6		通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	檜肌							褐色	軽い	非常に小さい
ヒ/ヰ精英樹	益田7	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	非常に長い	広い	疎	薄い	薄い	褐色	ふつつ	
ヒ/ヰ精英樹	益田8	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	密	ふつつ	ふつつ			ふつつ
ヒ/ヰ精英樹	益田9	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	細い	非常に長い	中	疎	ふつつ	薄い			大きい
ヒ/ヰ精英樹	益田10	28～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつつ	厚い	非常に厚い			非常に小さい
ヒ/ヰ精英樹	益田11	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	非常に疎	ふつつ	ふつつ			小さい
ヒ/ヰ精英樹	加茂1	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	細い	長い	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ			小さい
ヒ/ヰ精英樹	加茂2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	非常に短い	狭い	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ヒ/ヰ精英樹	加茂3	30～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつつ	ふつつ			小さい
ヒ/ヰ精英樹	高山1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	細い	ふつつ	中	ふつつ	薄い	薄い	褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	高山2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	薄い			
ヒ/ヰ精英樹	久々野1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	細い	ふつつ	中	疎	薄い	薄い	褐色	ふつつ	
ヒ/ヰ精英樹	小坂1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつつ	ふつつ			
ヒ/ヰ精英樹	小坂2	17～25	通常	単幹		非常に大きい											
ヒ/ヰ精英樹	小坂3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	密	薄い	薄い	淡褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	小坂4	18～20	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	網肌	中	短い	中	非常に密	ふつつ	ふつつ			
ヒ/ヰ精英樹	中津川1	28～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	ふつつ	薄い	ふつつ			大きい
ヒ/ヰ精英樹	中津川2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	ふつつ
ヒ/ヰ精英樹	付知1	26～28	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	狭い	疎	ふつつ	厚い			小さい
ヒ/ヰ精英樹	付知2	20～33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	網肌	中	短い	中	密	ふつつ	薄い	褐色	非常に重い	ふつつ
ヒ/ヰ精英樹	付知3	28	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	厚い	厚い	淡褐色	重い	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒノキ精英樹	富士1	25～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			小さい
ヒノキ精英樹	富士2	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	ふつう			非常に大きい
ヒノキ精英樹	富士3	18	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	短い	広い	密	厚い	ふつう			
ヒノキ精英樹	富士4	28	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			ふつう
ヒノキ精英樹	富士5	22～32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	中	密	ふつう	ふつう			大きい
ヒノキ精英樹	富士6	17	通常	単幹		非常に大きい			中	ふつう	中	密					
ヒノキ精英樹	富士7	20～28	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	中	短い	中	密	厚い	ふつう	褐色	ふつう	小さい
ヒノキ精英樹	富士8	9															
ヒノキ精英樹	安倍1	17	通常	単幹		大きい	褐色	網肌	中	短い	広い	疎	厚い	ふつう	褐色	軽い	
ヒノキ精英樹	安倍2	18～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	大井1	9															
ヒノキ精英樹	大井2	17	通常	単幹		非常に大きい			中	ふつう	中	ふつう					
ヒノキ精英樹	大井3	18	通常	単幹		非常に大きい			中	短い	中	非常に密					
ヒノキ精英樹	大井4	9															
ヒノキ精英樹	大井5	9															
ヒノキ精英樹	大井6	15	通常	単幹		大きい											
ヒノキ精英樹	大井7	9													褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	天竜1	17～19	通常	単幹		非常に大きい	褐色	檜肌					厚い	非常に厚い			
ヒノキ精英樹	天竜2	18～24	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	中	短い	中	密	厚い	ふつう			小さい
ヒノキ精英樹	天竜3	9															
ヒノキ精英樹	天竜4	9															
ヒノキ精英樹	伊豆1	28～30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	非常に短い	広い	ふつう	薄い	ふつう			
ヒノキ精英樹	伊豆2	18～28	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ヒノキ精英樹	伊豆3	17～29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	檜肌	中	長い	広い	ふつう	非常に厚い	厚い	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	伊豆4	20	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	短い	中	非常に密	厚い	ふつう			
ヒノキ精英樹	伊豆5	18	通常	単幹		大きい			細い	短い	中	非常に密			淡褐色	軽い	
ヒノキ精英樹	伊豆6	18～23	通常	単幹		ふつう	褐色	檜肌	中	非常に短い	中	密	厚い	薄い			
ヒノキ精英樹	沼津1	25～34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌							褐色	軽い	
ヒノキ精英樹	沼津2	34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	細い	非常に長い	中	密	薄い	薄い	褐色	非常に重い	小さい
ヒノキ精英樹	沼津3	20～30	通常	単幹		大きい	褐色	網肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	沼津4	29～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ヒノキ精英樹	沼津5	33～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	沼津6	30～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	非常に長い	広い	疎	薄い	ふつう			
ヒノキ精英樹	沼津7	29～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	ふつう	薄い	褐色	ふつう	
ヒノキ精英樹	沼津8	29	通常	単幹		小さい	褐色	檜肌	中	短い	狭い	疎	厚い	厚い			ふつう

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齡	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒ/ヰ精英樹	沼津101		通常	単幹		非常に大きい						非常に密					
ヒ/ヰ精英樹	沼津102		通常	単幹		大きい			中	短い	広い	非常に密			淡褐色	ふつつ	
ヒ/ヰ精英樹	沼津103		通常	単幹		大きい			中	非常に短い	広い	非常に密			淡褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	千頭1	19～34	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	非常に厚い	非常に厚い	褐色	ふつつ	小さい
ヒ/ヰ精英樹	千頭2	17	通常	単幹		非常に大きい			中	短い	中	密					非常に小さい
ヒ/ヰ精英樹	千頭3	34	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	薄い	薄い	褐色	軽い	小さい
ヒ/ヰ精英樹	千頭4	33～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	重い	
ヒ/ヰ精英樹	千頭5	20	通常	単幹		ふつつ	褐色	網肌	中	短い	広い	ふつつ	非常に厚い	厚い			
ヒ/ヰ精英樹	静岡1	20	通常	単幹		小さい	褐色	網肌	中	非常に短い	中	密	非常に厚い	厚い			
ヒ/ヰ精英樹	静岡2	32	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	広い	ふつつ	薄い	ふつつ	淡褐色	ふつつ	大きい
ヒ/ヰ精英樹	浜松1	29～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	ふつつ	中	疎	ふつつ	ふつつ	褐色	重い	小さい
ヒ/ヰ精英樹	水窪1	20	通常	単幹		ふつつ	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつつ	ふつつ	厚い			大きい
ヒ/ヰ精英樹	水窪2	30	通常	単幹		ふつつ	褐色	網肌	太い	短い	中	疎	厚い	ふつつ	淡褐色	ふつつ	非常に小さい
ヒ/ヰ精英樹	水窪101		通常	単幹		非常に大きい									褐色	非常に重い	
ヒ/ヰ精英樹	水窪102		通常	単幹		大きい											
ヒ/ヰ精英樹	水窪103														褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	水窪104		通常	単幹		大きい											
ヒ/ヰ精英樹	水窪106	9													褐色	非常に軽い	
ヒ/ヰ精英樹	水窪107		通常	単幹		大きい									褐色	非常に軽い	
ヒ/ヰ精英樹	水窪108		通常	単幹		大きい									褐色	非常に軽い	
ヒ/ヰ精英樹	天城1	28～33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	広い	疎	薄い	薄い	褐色	ふつつ	大きい
ヒ/ヰ精英樹	天城2	29	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			ふつつ
ヒ/ヰ精英樹	天城3	27～29	通常	単幹		ふつつ	褐色	檜肌	中	短い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			非常に大きい
ヒ/ヰ精英樹	掛川1	20～30	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	中	疎	薄い	薄い	淡褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	気田101		通常	単幹		非常に大きい									淡褐色	重い	
ヒ/ヰ精英樹	気田104														褐色	軽い	非常に小さい
ヒ/ヰ精英樹	額田1	18～33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	長い	広い	ふつつ	薄い	ふつつ	淡褐色	軽い	
ヒ/ヰ精英樹	額田2	17～23	通常	単幹		大きい	褐色	檜肌	中	短い	広い	ふつつ					
ヒ/ヰ精英樹	額田3	18～30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	檜肌	中	短い	広い	非常に密	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	
ヒ/ヰ精英樹	額田4	22～28	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	網肌	中	長い	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ	褐色	ふつつ	大きい
ヒ/ヰ精英樹	額田5	18～24	通常	単幹		ふつつ	褐色	網肌	中	短い	中	非常に密	ふつつ	薄い			ふつつ
ヒ/ヰ精英樹	額田7	15～20	通常	単幹		ふつつ	褐色	網肌	中	ふつつ	中	密	ふつつ	薄い			ふつつ
ヒ/ヰ精英樹	額田8	14～19	通常	単幹		非常に大きい			中	短い	中	密					大きい
ヒ/ヰ精英樹	額田9	19～24	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	網肌	中	ふつつ	中	ふつつ	ふつつ	ふつつ			
ヒ/ヰ精英樹	額田10	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	檜肌	中	ふつつ	広い	密	薄い	薄い	淡褐色	ふつつ	

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齡	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ヒ/キ精英樹	南設楽1	20～24	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	網肌	中	長い	中	密	ふつう	ふつう			小さい
ヒ/キ精英樹	南設楽2	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	重い	小さい
ヒ/キ精英樹	南設楽3	20	通常	単幹		大きい	褐色	網肌	中	短い	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ヒ/キ精英樹	南設楽4	32～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	薄い			大きい
ヒ/キ精英樹	北設楽1	27～34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	長い	広い	ふつう	ふつう	ふつう	褐色	軽い	
ヒ/キ精英樹	北設楽2	33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	疎	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ヒ/キ精英樹	北設楽3	26～33	通常	単幹		ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	薄い			ふつう
ヒ/キ精英樹	北設楽4	32～33	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
ヒ/キ精英樹	北設楽5	30～33	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	長い	中	ふつう	薄い	薄い			
ヒ/キ精英樹	北設楽6	18～26	通常	単幹		小さい	褐色	網肌	中	非常に短い	中	密	厚い	厚い			小さい
ヒ/キ精英樹	北設楽7	23～26	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	短い	狭い	ふつう	厚い	ふつう			小さい
ヒ/キ精英樹	東加茂1	18	通常	単幹		ふつう	褐色	網肌	中	短い	広い	密	厚い	ふつう			非常に大きい
ヒ/キ精英樹	西加茂1	29～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	疎	薄い	ふつう			
ヒ/キ精英樹	西加茂2														淡褐色	重い	
ヒ/キ精英樹	新城1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	密	薄い	ふつう	褐色	軽い	ふつう
ヒ/キ精英樹	新城2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
ヒ/キ精英樹	新城3	29～32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	ふつう	ふつう	ふつう			
ヒ/キ精英樹	新城4	30～32	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	長い	中	密	ふつう	ふつう			大きい
ヒ/キ精英樹	新城5	26～32	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	短い	中	密	ふつう	厚い			
ヒ/キ精英樹	岡崎1	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	広い	ふつう	薄い	ふつう	褐色	ふつう	
ヒ/キ精英樹	岡崎2	25～30	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	非常に短い	中	密	薄い	ふつう			
ヒ/キ精英樹	岡崎3	31～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	長い	中	ふつう	薄い	ふつう	褐色	非常に重い	大きい
ヒ/キ精英樹	岡崎4	31～34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう			小さい
ヒ/キその他の系統	天城5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	非常に長い	中	ふつう	ふつう	薄い			
ヒ/キその他の系統	大子(試)1	34	通常	単幹	円錐状	非常に小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	厚い			
ヒ/キその他の系統	大子(試)2	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	長い	中	ふつう	薄い	ふつう			
ヒ/キその他の系統	大子(試)3	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう			
ヒ/キその他の系統	大子(試)5	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	非常に厚い			
ヒ/キその他の系統	大子(試)6	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	密	薄い	ふつう			
ヒ/キその他の系統	大子(試)7	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	長い	中	密	薄い	薄い			
ヒ/キその他の系統	大子(試)8	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	密	薄い	薄い			
サ/ラその他の系統	王滝101	34	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	疎	薄い	薄い			
サ/ラその他の系統	王滝102	34	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	櫨肌	中	ふつう	中	非常に疎	ふつう	ふつう			
サ/ラその他の系統	八溝(試)1	28	通常	単幹		大きい			中	長い	広い	ふつう	厚い	ふつう			
サ/ラその他の系統	大子(試) 1	33	通常	単幹	円錐状	広い	褐色	櫨肌	中	長い	広い	疎	薄い	厚い			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
アカマツ精英樹	上小103	25	通常	単幹		非常に大きい			中	短い	中	非常に疎	非常に厚い	非常に厚い			
アカマツ精英樹	(長)福島101	7															
アカマツ精英樹	(長)福島103	7															
アカマツ精英樹	(長)福島104	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	短い	中	ふつう	薄い	ふつう			
アカマツ精英樹	(長)福島105	7															
アカマツ精英樹	(長)福島106	7															
アカマツ精英樹	(長)福島107	7															
アカマツ精英樹	(長)福島108	7															ふつう
アカマツ精英樹	岩村田101	25	通常	単幹		ふつう			太い	短い	中	非常に密	厚い	非常に厚い	黒褐色	ふつう	非常に大きい
アカマツ精英樹	岩村田102	7													黒褐色	ふつう	
アカマツ精英樹	韭崎1	7															大きい
アカマツ精英樹	韭崎2	7															
アカマツ精英樹	韭崎4	7															小さい
アカマツ精英樹	韭崎5	25	通常	単幹	円筒状	大きい	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	密	ふつう	厚い	淡褐色	ふつう	
アカマツ精英樹	韭崎6	7															
アカマツ精英樹	韭崎7	27	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	網肌		非常に長い	中	疎	薄い	薄い			
アカマツ精英樹	韭崎8	7															
アカマツ精英樹	韭崎9	7															
アカマツ精英樹	韭崎10	26～27	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	網肌		ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
アカマツ精英樹	韭崎11	25	通常	単幹	円錐状	大きい	赤褐色	平滑	中	ふつう	広い	密	ふつう	厚い			
アカマツ精英樹	韭崎12	26～27	通常	単幹	放物状	小さい	赤褐色	荒皮膚		ふつう	中	密	薄い	ふつう			
アカマツ精英樹	韭崎13	26～27	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	網肌		短い	中	疎	ふつう	ふつう			
アカマツ精英樹	韭崎14	26～27	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	網肌		ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
アカマツ精英樹	韭崎15	26～27	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	網肌		ふつう	中	密	ふつう	ふつう			
アカマツ精英樹	韭崎16	28	通常	単幹	放物状	小さい	赤褐色	荒皮膚		長い	中	疎	薄い	ふつう			
アカマツ精英樹	大月1	28	通常	単幹	放物状	小さい	赤褐色	荒皮膚		ふつう	広い	疎	ふつう	ふつう			
アカマツ精英樹	大月2	7															
アカマツ精英樹	大月3	7															大きい
アカマツ精英樹	大月4	27	通常	単幹	放物状	小さい	赤褐色	網肌		長い	中	疎	ふつう	ふつう	淡褐色	重い	ふつう
アカマツ精英樹	吉田1	7															
アカマツ精英樹	吉田2	7															
アカマツ精英樹	吉田3	28	通常	単幹	放物状	小さい	赤褐色	網肌		長い	中	ふつう	薄い	薄い			
アカマツ精英樹	吉田4	7															小さい
アカマツ精英樹	吉田6	7															
アカマツ精英樹	吉田7	28	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	網肌		ふつう	狭い	ふつう	薄い	薄い			大きい

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
アカマツ精英樹	天竜3	7															
アカマツ精英樹	天竜4	7															
アカマツ精英樹	天竜5	7															小さい
アカマツ精英樹	天竜6	13	通常	単幹		大きい			中	ふつう	中	ふつう			淡褐色	軽い	
アカマツ精英樹	天竜7	7															
アカマツ精英樹	天竜8	7															
アカマツ精英樹	天竜9	7															
アカマツ精英樹	天竜10	7															
アカマツ精英樹	大井1	13	通常	単幹		非常に大きい			中	非常に長い	中	非常に密			淡褐色	軽い	
アカマツ精英樹	大井2	13	通常	単幹		非常に大きい			中	ふつう	中	ふつう					
アカマツ精英樹	大井3	25	通常	単幹		非常に大きい			中	長い	中	疎	厚い	厚い			
アカマツ精英樹	掛川103	7															
アカマツ精英樹	掛川104	7													淡褐色	軽い	
アカマツ精英樹	掛川105																小さい
アカマツ精英樹	浜松101	7															
アカマツ精英樹	浜松102	7													淡褐色	重い	
アカマツ精英樹	浜松103	7															
アカマツ精英樹	西加茂1	7															小さい
アカマツ精英樹	西加茂2	28	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	網肌		ふつう	中	疎	薄い	ふつう			
アカマツ精英樹	西加茂3	7													淡褐色	軽い	
アカマツ精英樹	西加茂4	7													灰白色	非常に重い	
アカマツ精英樹	西加茂5	7															
アカマツ精英樹	南設楽1	7															
アカマツ精英樹	南設楽3	25	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	平滑	中	長い	中	疎	厚い	厚い			
アカマツ精英樹	南設楽4	7															
アカマツ精英樹	東三河1	7															
アカマツ樹脂の多い個体	岡山1	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	ふつう	狭い	疎	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	岡山2	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	長い	狭い	非常に疎	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	岡山3	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	太い	ふつう	広い	ふつう	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	岡山4	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	岡山5	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	岡山6	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	岡山8	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	太い	ふつう	広い	ふつう	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	岡山9	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	短い	狭い	ふつう	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	高野3	7	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	太い	短い	中	疎	薄い	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
アカマツ樹脂の多い個体	高野4	26	ほふく状	幹分れ	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	太い	非常に短い	中	非常に疎	厚い	厚い			
アカマツ樹脂の多い個体	高野5	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	高野7	26	ほふく状	幹分れ	円筒状	ふつう	赤褐色	平滑	太い	ふつう	広い	非常に疎	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	高野8	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	長い	狭い	密	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	高野9	26	通常	単幹	円錐状	大きい	赤褐色	平滑	中	ふつう	広い	非常に疎	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	高野10	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	非常に密	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	三次5	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	長い	中	疎	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	三次7	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	短い	広い	非常に密	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条1	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	疎	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条3	25	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	短い	中	ふつう	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条4	7	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	ふつう	広い	密	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条5	7	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条6	7	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	太い	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条7	7	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	太い	ふつう	中	疎	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条8	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	長い	中	密	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条10	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	非常に密	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条11	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	太い	ふつう	中	ふつう	薄い	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条12	26	通常	単幹	円錐状	ふつう	赤褐色	平滑	中	短い	中	密	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条13	26	ほふく状	幹分れ	放物状	大きい	赤褐色	平滑	中	非常に短い	広い		非常に厚い	非常に厚い			
アカマツ樹脂の多い個体	西条14	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	短い	中	非常に密	ふつう	ふつう			
アカマツ樹脂の多い個体	西条15	26	通常	単幹	円錐状	小さい	赤褐色	平滑	中	ふつう	中	非常に疎	薄い	ふつう			
アカマツその他の系統	甲府署104	26													淡褐色	ふつう	
アカマツその他の系統	上伊那102	26	通常	単幹	円錐状		赤褐色	平滑	中	長い	中	疎	ふつう	ふつう			
アカマツその他の系統	諏訪1	26															
アカマツその他の系統	諏訪2	26													淡褐色	重い	
アカマツその他の系統	諏訪3	26															
アカマツその他の系統	諏訪4	26															
クロマツ精英樹	相馬1	7															大きい
クロマツ精英樹	相馬2	29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	荒皮肌	中	非常に長い	広い	ふつう	薄い	ふつう			ふつう
クロマツ精英樹	双葉1	7															ふつう
クロマツ精英樹	双葉2	7															ふつう
クロマツ精英樹	多賀1	35	通常	単幹	放物状	小さい	暗褐色	亀甲肌	中	ふつう	中	密	ふつう	薄い			小さい
クロマツ精英樹	多賀2	32～35	通常	単幹	円錐状	小さい	暗褐色	亀甲肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	ふつう			非常に小さい
クロマツ精英樹	那珂1	35	通常	単幹	円錐状	ふつう	暗褐色	亀甲肌	中	ふつう	広い	疎	薄い	ふつう			小さい
クロマツ精英樹	行方1	35	通常	単幹	円筒状	小さい	暗褐色	亀甲肌	中	長い	中	疎	ふつう	薄い			ふつう

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
クロマツ精英樹	可児3																ふつつ
クロマツ精英樹	可児4	28	通常	単幹	円錐状	大きい	淡褐色	網肌	中	長い	中	疎	厚い	薄い			小さい
クロマツ精英樹	可児5	28	通常	単幹	円錐状	小さい	褐色	荒皮肌	中	ふつつ	中	ふつつ	ふつつ	厚い			小さい
クロマツ精英樹	可児6	28～29	通常	単幹	円錐状	小さい	暗褐色	亀甲肌	中	短い	広い	ふつつ	ふつつ	ふつつ			ふつつ
クロマツ精英樹	可児7	7															ふつつ
クロマツ精英樹	瑞浪1	7															大きい
クロマツ精英樹	瑞浪2	7															大きい
クロマツ精英樹	瑞浪3	7															小さい
クロマツ精英樹	瑞浪4	7															大きい
クロマツ精英樹	瑞浪6	7															非常に大きい
クロマツ精英樹	瑞浪7	35	通常	単幹	円錐状	小さい	暗褐色	亀甲肌	中	短い	中	密	厚い	薄い			大きい
クロマツ精英樹	大井1	29	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	亀甲肌	中	ふつつ	広い	密	ふつつ	ふつつ			
クロマツ精英樹	大井2	29	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	亀甲肌	中	長い	中	疎	ふつつ	厚い	灰白色	軽い	
クロマツ精英樹	大井3	22	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	亀甲肌	中	ふつつ	中	ふつつ	厚い	非常に厚い			
クロマツ精英樹	大井4	21～22	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	亀甲肌	中	ふつつ	中	非常に密	厚い	厚い			
クロマツ精英樹	大井5	21～26	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	亀甲肌	太い	ふつつ	中	疎	ふつつ	厚い	淡褐色	非常に重い	
クロマツ精英樹	伊豆1	28	通常	単幹	円錐状	大きい	淡褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	非常に密	薄い	非常に薄い			
クロマツ精英樹	伊豆2	21	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	亀甲肌	中	ふつつ	中	密	厚い	厚い			
クロマツ精英樹	伊豆4																
クロマツ精英樹	伊豆5	13	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	亀甲肌	中	短い	広い	非常に密	非常に厚い	非常に厚い			
クロマツ精英樹	富士1	27～29	ほふく状	幹分れ	傘状	小さい	暗褐色	亀甲肌	細い	ふつつ	広い	ふつつ	ふつつ	薄い			
クロマツ精英樹	浜松1	35	通常	単幹	円錐状	小さい	暗褐色	亀甲肌	中	ふつつ	中	密	ふつつ	ふつつ			非常に大きい
クロマツ精英樹	浜松2	35	通常	単幹	円錐状	小さい	暗褐色	亀甲肌	細い	ふつつ	広い	疎	薄い	ふつつ	灰白色	ふつつ	小さい
クロマツ精英樹	浜松101	35	通常	単幹	放物状	小さい	暗褐色	網肌	中	ふつつ	中	密	ふつつ	薄い			大きい
クロマツ精英樹	浜松102	7															ふつつ
クロマツ精英樹	浜松103	7															ふつつ
クロマツ精英樹	掛川1	35	通常	単幹	円錐状	小さい	暗褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	薄い	淡褐色	ふつつ	小さい
クロマツ精英樹	沼津1	7															ふつつ
クロマツ精英樹	沼津2	7													淡褐色	ふつつ	ふつつ
クロマツ精英樹	西加茂1	7															小さい
クロマツ精英樹	西加茂2	22～29	通常	単幹	円錐状	ふつつ	褐色	亀甲肌	中	長い	広い	疎	薄い	ふつつ			
クロマツ精英樹	東三河1	27～29	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	亀甲肌	中	ふつつ	中	密	ふつつ	ふつつ			ふつつ
クロマツ精英樹	東三河2	27～28	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	亀甲肌	中	長い	中	ふつつ	薄い	薄い	黒褐色	ふつつ	大きい
クロマツ精英樹	東三河3	29～30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	亀甲肌	中	長い	中	疎	ふつつ	薄い			小さい
クロマツ精英樹	東三河4	27	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	ふつつ	淡褐色	ふつつ	ふつつ

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-補幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
クロマツ精英樹	額田1	21	通常	単幹	円錐状	非常に大きい	褐色	亀甲肌	太い	ふつう	広い	非常に密	非常に厚い	厚い	淡褐色	ふつう	
クロマツ精英樹	南設楽1	28	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	亀甲肌	中	長い	広い	疎	ふつう	ふつう			大きい
クロマツ精英樹	南設楽2	29～30	通常	単幹	円錐状	大きい	褐色	亀甲肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	ふつう			大きい
クロマツ精英樹	新城1	29	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色	亀甲肌	中	ふつう	中	ふつう	ふつう	厚い	淡褐色	ふつう	
マツ類の天然品種	甲地マツ（実生）	31	通常	単幹	円筒状	非常に大きい	赤褐色	亀甲肌	中	ふつう	中	非常に疎	非常に厚い	厚い			
マツ類の天然品種	霧上マツ（実生）	31	通常	単幹	放物状	大きい	赤褐色	亀甲肌	中	非常に短い	広い	ふつう	非常に厚い	ふつう	淡褐色	重い	
マツ類の天然品種	霧島マツ（実生）	31	通常	単幹	放物状	ふつう	赤褐色	亀甲肌	中	長い	中	ふつう	非常に厚い	ふつう			
マツ類の天然品種	諏訪森マツ（実生）	31	通常	単幹	放物状	小さい	赤褐色	亀甲肌	中	ふつう	中	ふつう	非常に厚い	ふつう			
マツ類の天然品種	大山マツ（実生）	31	通常	単幹	放物状	小さい	赤褐色	亀甲肌	中	ふつう	中	ふつう	非常に厚い	非常に厚い			
マツ類の天然品種	津島マツ（実生）	31	通常	単幹	放物状	小さい	赤褐色	亀甲肌	中	ふつう	中	密	非常に厚い	厚い			
マツ類の天然品種	東山マツ（実生）	31	通常	単幹	放物状	ふつう	赤褐色	亀甲肌	中	非常に長い	広い	密	非常に厚い	薄い			
マツ類の天然品種	御堂マツ（実生）	31	通常	単幹	放物状	大きい	赤褐色	亀甲肌	中	短い	中	疎	非常に厚い	ふつう	淡褐色	軽い	
コウヨウザン	コウヨウザン	38	通常	単幹	円錐状	広い	褐色		中	非常に長い	広い	疎	ふつう	非常に厚い			
ランダ`イスキ`	ランダ`イスキ`	38	通常	単幹	円筒状	非常に広い	淡褐色		細い	非常に長い	広い	ふつう	非常に厚い	非常に厚い			
リュウサン	リュウサン1	13	通常	単幹	円錐状	広い	褐色	流れ肌									
リュウサン	リュウサン 1	13				非常に広い											
リュウサン	リュウサン2	13	通常	単幹	円錐状	非常に広い	褐色	流れ肌									
リュウサン	リュウサン 2	13				非常に広い											
センペ`ルセコイア	センペ`ルセコイア	34	通常	単幹	円筒状	広い	褐色		細い	非常に長い	広い	ふつう	非常に厚い	非常に厚い			
ヌマスキ`	ヌマスキ`	32															
ヌマスキ`	ヌマスキ`	34	通常	単幹	円錐状	広い	褐色		細い	長い	中	疎	非常に厚い	非常に厚い			
ボ`ンド`サイブ`レス	ボ`ンド`サイブ`レス	34	通常	単幹	放物状	狭い	灰褐色		中	非常に短い	狭い	疎	非常に厚い	非常に厚い			
ボ`ンド`サイブ`レス	ボ`ンド`サイブ`レス	38	通常	単幹	円筒状	狭い	灰褐色		細い	長い	中	疎	非常に厚い	非常に厚い	濃褐色		
メタセコイア	メタセコイア	34	通常	単幹	円筒状	広い	褐色		中	非常に長い	狭い	ふつう	非常に厚い	非常に厚い			
材イトスキ`	材イトスキ`	17	通常	単幹	円筒状	狭い											
メキシコイトスキ`	メキシコイトスキ`	34	通常	株立ち	円筒状	非常に広い	灰褐色		中	非常に長い	広い	密	非常に厚い	非常に厚い			
エンビ`ツビ`ヤクシン	エンビ`ツビ`ヤクシン	34	通常	単幹	円錐状	非常に広い	褐色										
アメリカネズ`コ	アメリカネズ`コ	34	通常	単幹	円錐状	非常に広い	褐色										
マンシュウカラマツ	マンシュウカラマツ	11				広い											
カナダ`ツガ`	カナダ`ツガ`	17	通常	単幹	円錐状	広い											
アメリカ`ハリモミ	アメリカ`ハリモミ	17	通常	単幹	円錐状	ふつう											
クロトウヒ	クロトウヒ	17	しだれ状	単幹	円錐状	ふつう											
シトカウヒ	シトカウヒ	38	しだれ状	幹分れ	円錐状	非常に広い	暗褐色		中	非常に長い	広い	非常に密	非常に厚い	厚い			
シトカウヒ	シトカウヒ	17	通常	単幹	円錐状	広い											
ド`イツトウヒ	ド`イツトウヒ	38	通常	単幹	円錐状	ふつう	暗褐色		中	ふつう	広い	非常に密	薄い	ふつう			

樹種・種類	品種系統名	調査時 樹齢	樹 姿			加-幅	樹皮		枝				樹 皮 厚		種子		花粉
			樹体の 形状	樹幹の 形状	樹冠の 形状		色	紋様	太さ	長さ	岐出 角度	密度	内樹 皮厚	外樹 皮厚	種皮 の色	千粒重	大きさ
ド イツウヒ	ド イツウヒ	38	通常	単幹	円錐状	広い	暗褐色		中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	非常に厚い			
ド イツウヒ	ド イツウヒ	38	通常	単幹	円錐状	ふつう	暗褐色		中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	厚い			
ド イツウヒ	ド イツウヒ	38	通常	単幹	円錐状	非常に広い	暗褐色		中	長い	広い	非常に密	薄い	厚い			
ド イツウヒ	ド イツウヒ	38	通常	幹分れ	円筒状	ふつう	暗褐色		中	ふつう	広い	非常に密	ふつう	ふつう			
ヒマラヤウヒ	ヒマラヤウヒ	22	通常	単幹	円錐状	ふつう	褐色		中	ふつう	広い	非常に密	非常に厚い	非常に厚い			
ダ クラスモミ	ダ クラスモミ	38	通常	単幹	円筒状	ふつう	灰褐色		中	長い	中	非常に密	ふつう	非常に厚い			
ストロ-ブ マツ	ストロ-ブ マツ	38	通常	単幹	円錐状	ふつう	灰褐色	亀甲肌	中	長い	広い	非常に密	薄い	厚い			
ストロ-ブ マツ	ストロ-ブ マツ	38				ふつう											
ストロ-ブ マツ	ストロ-ブ マツ	38				ふつう											
スラッシュマツ	スラッシュマツ	38	通常	単幹	放物状	狭い	灰褐色	亀甲肌	中	長い	中	疎	非常に薄い	非常に厚い			
スラッシュマツ	スラッシュマツ NO 690	34	通常	単幹	円筒状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	長い	中	密	ふつう	非常に厚い			
スラッシュマツ	スラッシュマツ NO 693	34	通常	単幹	円錐状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	長い	広い	ふつう	薄い	非常に厚い			
スラッシュマツ	スラッシュマツ NO 696	34	通常	単幹	円錐状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	長い	中	疎	ふつう	非常に厚い			
スラッシュマツ	スラッシュマツ NO 865	34	通常	単幹	円筒状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	長い	中	密	薄い	非常に厚い			
スラッシュマツ	スラッシュマツ NO 867	34	通常	単幹	円錐状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	長い	中	疎	ふつう	非常に厚い			
ソンデ レ-ガ` バ` イン	ソンデ レ-ガ` バ` イン	34	通常	単幹	円筒状	広い	灰褐色		中	長い	広い	非常に密	非常に厚い	非常に厚い			
タイワンアカマツ	タイワンアカマツ	38	通常	単幹	円錐状	狭い	暗褐色	縦列肌	中	ふつう	中	非常に密	薄い	非常に厚い			
タイワンアカマツ	タイワンアカマツ	38	通常	単幹	円錐状	狭い	暗褐色	縦列肌									
ダ イオウショウ	ダ イオウショウ	38	通常	幹分れ	円筒状	ふつう	褐色	亀甲肌	中	ふつう	広い	疎	非常に厚い	非常に厚い			
チョウセンコ` ヨウ	チョウセンコ` ヨウ	17	通常	幹分れ	円錐状	広い											
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	非常に狭い	灰褐色	亀甲肌	中	ふつう	中	非常に疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	狭い	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	非常に疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	狭い	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	非常に疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	狭い	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	ふつう	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	非常に疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	狭い	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	狭い	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	ふつう	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	狭い	暗褐色	縦列肌	中	非常に長い	広い	非常に疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ	38	通常	単幹	円錐状	ふつう	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	非常に疎	非常に薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ NO 17	34	通常	単幹	放物状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	長い	中	ふつう	薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ NO 574	34	通常	単幹	円筒状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	非常に厚い	灰白色	非常に重い	
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ NO 688	34	通常	単幹	円筒状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	ふつう	薄い	非常に厚い			
テ-ダ` マツ	テ-ダ` マツ NO 715	34	通常	単幹	円筒状	狭い	暗褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	薄い	非常に厚い			
短葉松	短葉松	38	通常	単幹	円錐状	狭い	灰褐色	亀甲肌	中	非常に長い	中	疎	非常に薄い	非常に厚い			

