

九州育種基本区スギ精英樹特性表 2. 材質・着花性等の部

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
北九州育種区	福岡	3074	県浮羽1号			△3												
		3075	県浮羽2号			1	3	1	1		3		3					
		3076	県浮羽3号	43.5	2	3	*5	*3	*3								ヤブクグリ型	
		3077	県浮羽4号	41.0	2	5	*5	*3	*3				1	*3	*1	ヤブクグリ型	花粉の少ないスギ品種	
		3078	県浮羽5号			5	5	3	3				1			ホンスギ型	花粉の少ないスギ品種	
		3079	県浮羽6号			1	*3	*3	*3		3							
		3080	県浮羽7号	38.6	1	5	*3	*3	*3					*3	*2	ヤブクグリ型		
		3081	県浮羽8号	51.3	3	5	*3	*3	*5								AC型	
		3082	県浮羽9号			3							1					
		3083	県浮羽10号			5	5	3	3				1				AC型	
		3084	県浮羽11号	70.9*	4	1	5	3	*3		1		3					
		3085	県浮羽12号			1	5	3	3		3		4					
		3086	県八女1号	48.2	2	1	5	3	3				3					
		3087	県八女3号	55.5	3	5	*5	*3	*1		3						ナガエダ型	
		3088	県八女6号			5	5	2	3		3		2	*3	*3			
		3089	県八女7号			1	5	3	3				3					
		3090	県八女8号			1	5	3	3				4					
		3091	県八女9号	60.6	3	3	*5	*3	*5				3	*2	*3	シチゾウ型		
		3092	県八女10号	45.6	2	5	*3	*3	*3				1	*4	*4	W型	花粉の少ないスギ品種	
		3093	県八女11号			1			*1				3	*3	*4	クモトオシ型		
		3094	県八女12号	70.5	4	5	*5	*4	*3				3					20年次推奨品種(材質と成長)
		3095	県八女15号			1												
		3096	県田川1号	42.9*	2	5			*3								AC型	
		3097	県田川2号	46.7*	2	5			*3				1				アカバ型	
3098	県田川3号	74.6	5	3							1					花粉の少ないスギ品種		
3099	県田川8号	47.6	2	5			*5				1	*4	*5	アカバ型				
3100	県糸島1号	56.3	3	1	*3	*4	*1				2							
3101	県糸島2号			1			*5				3							
3102	県糸島3号			1	5	3	1		3		3	*2	*3					

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2		
北九州育種区	福岡	3103	県糸島4号			1						3					
		3104	県嘉穂1号			1	3	3	1		3		4				
		3105	県嘉穂2号			1							4				
		3106	県鞍手2号			3	5	3	3		3		2				
		3107	県粕屋1号	64.4	4	1	5	3	3		3		4				
		3108	県粕屋2号			1	5	5	3								
		3109	県筑紫1号			1	5	3	3				3				
		3110	県筑紫2号			1							4				
		3111	県筑紫3号			1	5	3	3				4				
		3112	県筑紫4号			1							5				
		3113	県山田1号			1	5	3	1				3				
		3114	県築上1号			1	5	3	3		1						
		3115	県早良1号	67.4	4	3							4				
		3116	県京都1号			1	5	3	1		3		4				
		3117	県宗像1号			1			*3					*3	*3		
		3118	県甘木4号	48.3	2	5	5	3	1				1	*2	*4	アカバ型	
		3119	県甘木5号	51.0*	2	△5	5	3	*3					*1	*2		
	3120	福岡署1号	49.1	2	5	5	1	*5							アカバ型		
	3121	福岡署2号	48.2	2	5	5	1	*3							アカバ型		
	3857	県八女16号															
	3858	県八女17号															
	3859	県八女18号															
	佐賀	3122	県佐賀1号			1	*3	*3	*4				2	*4	*4		
		3123	県佐賀2号			1	5	5	3								
		3124	県佐賀3号	56.8	3	3	*3	*1	*3		1		1			イワオ型	花粉の少ないスギ品種
		3125	県佐賀4号			1			*5				3	*4			
		3126	県藤津1号	78.8	5	1	4		3				4				
3127		県藤津2号	64.1	4	3	*3	*3	*5				4					
3128		県藤津4号			3	5	1	4									
3129		県藤津5号	68.5	4	1	*5	*3	*5		3		3					
3130		県藤津6号			1	3		3		1		3			C型		
3131		県藤津7号	42.9*	2	1			*3				4					

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
北九州育種区	佐賀	3132	県藤津8号			△1												
		3133	県藤津9号			1	1~5	5	3		1							
		3134	県藤津10号	65.5	4	3	*3	*3	*4		3		2					
		3135	県藤津11号			1	5	1	1~5		1		3					
		3136	県藤津12号	78.8	5	1	5	3	3		1		3					
		3137	県藤津13号			1	1~5	3	3				4					
		3138	県藤津14号	52.8	3	5	*3	*3	*5				1	*4	*3	アヤスギ型	花粉の少ないスギ品種	
		3139	県藤津15号	67.3	4	1	*5	*3	*1									
		3140	県藤津16号	80.1	5	3	*3	*3	*4				2	*4	*4		20年次推奨品種(材質)	
		3141	県藤津17号	57.4	3	1	*3	*3	*4				4					
		3142	県藤津18号			1	5	3	4				2					
		3143	県藤津19号			1	3	3	4		3		3					
		3144	県藤津20号			1	5	3	5				2					
		3145	県藤津21号	60.7	3	1	3	3	4		1		3					
		3146	県藤津22号	71.6	4	3	5	3	*3									
		3147	県藤津24号	67.4	4	3	*5	*3	*4				4	*3	*3			
		3148	県藤津25号	83.8	5	3	*3	*3	*3		1							20年次推奨品種(材質)
		3149	県藤津26号	62.1*	3	1	5	5	*1				3					
		3150	県藤津27号			1	5	1	2				3	*2	*2			
		3151	県藤津28号	51.6*	3	1	*5	*3	*5									
		3152	県藤津29号	74.1	5	1	5	5	*3				3					
		3153	県伊万里1号	76.7	5	1	*3	*3	*1		1		3	*2	*1			
		3154	県伊万里2号	70.6	4	1	*5	*3	*3				3					
		3155	県神崎1号			1	4	3	2				4					
		3156	県神崎2号			1	3	1	3				3					
		3157	県神崎3号			1	1~5	3	3				5					
		3158	県神崎4号			1	4	3	3				2					
		3159	県神崎5号			1	4		1~5				3					
		3160	県神崎6号			1			*3				3	*3	*3			
		3161	県神崎7号			1	3		3				3					
3162	県唐津1号	67.8	4	1	*5	*3	*3											
3163	県唐津2号			1	5		3											

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
北九州育種区	佐賀	3164	県唐津3号			1	5	5	4				2					
		3165	県唐津4号	63.9	4	1	*5	*3	*5				4					
		3166	県唐津5号	57.5	3	3	*3	*3	*5				1	*5	*4		花粉の少ないスギ品種	
		3167	県唐津6号	51.6	3	3	*3	*3	*5				1				花粉の少ないスギ品種	
		3168	県唐津7号	67.6	4	3	*3	*3	*5				1	*3	*3		花粉の少ないスギ品種、20年次推奨品種(材質)	
		3169	県唐津8号	57.1	3	5	*5	*3	*4				1				コバノウラセバル型	
		3170	県唐津10号	63.4*	4	1	3		*5									
		3171	県唐津11号			1	4	1	4					4				
		3172	県杵島1号	45.0	2	5	*5	*3	*5					1				花粉の少ないスギ品種
		3173	県杵島2号	68.8	4	3	*3	*3	*5						*4	*5		
	3860	県佐賀5号															オオセ型	
	長崎	3174	県長崎1号	76.3	5	3	1~5	2	4				2					
		3175	県長崎2号	64.7	4	1	4	2	*1				4					
		3176	県長崎3号			1	1	3	1				3				AH型	
		3177	県諫早1号	60.8	3	3	1~5	3	*5				5	*2	*3			
		3178	県諫早2号			1	5	3	3				5					
		3179	県諫早3号															
		3180	県南高来1号			1	4	3	2									
		3181	県南高来2号	57.5*	3	1	4	3	*3					2				
		3182	県南高来3号			1	4	3	2									
		3183	県南高来4号	67.8	4	1	4	2	3					3				
		3184	県南高来5号	55.1	3	1	4	3	3					1	*4			
		3185	県南高来6号			1	5	3	2					2	*4			
		3186	県南高来7号			1								3				
		3187	県南高来9号			1	5	5	3			3		2				
		3188	県南高来10号	66.1	4	1	5	3	3			1		2				
		3189	県南高来12号			3	4	3	3			3		1				花粉の少ないスギ品種
		3190	県南高来13号			1	5	3	3			3		4				
		3191	県対馬2号	80.3	5	1												
		3192	県対馬3号			1												
3193		県対馬4号			1													
3194	県対馬5号			1	5	3	1			3			*4	*4				

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考			
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2					
北九州育種区	長崎	3195	県対馬6号			5														
		3196	県南松浦1号	56.9*	3				*3				3							
		3197	県南松浦2号																	
		3198	県南松浦3号	56.6*	3	1				*3										
		3199	県北高来1号																	
		3200	県大村1号	65.5	4									3						
		3201	長崎署1号	58.4*	3	3	5	3	5											
		3202	長崎署2号	53.7	3	1								5	*2	*3	C型 AH型			
		3203	長崎署3号			1														
		3204	長崎署4号			1														
		3205	長崎署5号			3														
		3206	長崎署6号									5								
中九州育種区	熊本	3207	県阿蘇1号	48.4	2	5	5	2.3	5			3	1			アヤスギ型 ヤブクグリ型	花粉の少ないスギ品種 花粉の少ないスギ品種			
		3208	県阿蘇2号	46.3	2	3	5	1	*3				1	*4	*2					
		3209	県阿蘇3号			3	5	3	3				3	*2	*3					
		3210	県阿蘇5号			5	4	1	4				1			アヤスギ型				
		3211	県阿蘇6号			1							3							
		3212	県阿蘇7号												*3	*3	メアサ型			
		3213	県阿蘇8号			1	4	2	4			3								
		3214	県阿蘇9号			1	5	1	3											
		3215	県阿蘇11号							*3				3						
		3216	県阿蘇13号														AB型			
		3217	県菊池1号			3	5	2.3	3											
		3218	県玉名1号											1						
		3219	県天草1号																	
		3220	県天草2号																	
		3234	熊本署5号	66.6	4	3	*5	4	*5			3	3		*3	*3				
3235	熊本署7号			3	4.3	3.7	2.3				3		*4	*2						
3863	県菊池2号																			
3864	県菊池3号																			
3866	県下益城1号														リュウヒゲ型 シャカイン型					
	大分	3249	県大分1号			3	5	3	3			3	4							

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
中九州育種区	大分	3250	県大分2号	61.2*	3		5	4	*3			3		*3	*4			
		3251	県大分5号	68.0	4	3	5	3	*3			3	4	*3	*3			20年次推奨品種(成長)
		3252	県大分6号	64.0*	4	3	5	5	*3			3	5					
		3253	県高田1号			1	5	3	3			3	4					
		3254	県高田2号			1	5	3	3				5					
		3255	県白杵1号			1	5	3	3				4					
		3256	県白杵2号			1	3	3	1			3	4					
		3257	県白杵3号			1	5	3	3				3	*3	*2			
		3258	県白杵4号			1	5	3					4					
		3259	県白杵5号	67.6	4	1	5	3	3				4					
		3260	県白杵6号			1							5					
		3261	県白杵7号	65.4	4	3	5	3	3				3	*4	*4			20年次推奨品種(材質)
		3262	県白杵8号			3				*3			4					
		3263	県白杵9号															
		3264	県白杵10号			1				3			3					
		3265	県白杵12号	47.0	2	5	5	1~5	4			1	3				アヤスギ型	
		3266	県白杵13号			1				*3			5					
		3267	県白杵14号			5	5	3	3			3	2					
		3268	県白杵15号	58.0*	3	1				*5			2					
		3269	県白杵16号	47.9*	2	△3				*5			4					
		3270	県佐伯1号	30.7	1	3	3	1~5	*5				3	2			ヤブクグリ型	
		3271	県佐伯2号			1	3	5	3			3	4					
		3272	県佐伯3号			1	3	3	3			3	5					
		3273	県佐伯4号															
		3274	県佐伯6号	46.4	2	5	5	2.3	*3				3	1			W型 オビアカ型(注1)	花粉の少ないスギ品種
		3275	県佐伯9号	55.6	3	3	5	3	3					4			N型	
		3276	県佐伯10号			3	5	5	1				3					
		3277	県佐伯12号			1												
3278	県佐伯13号	54.9	3	5	*5	2	5				1	*3	*3	イボアカ型(注2)		20年次推奨品種(成長)・花粉の少ないスギ品種		
3279	県佐伯14号	64.4*	4	1				*3										
3280	県佐伯15号																	
3281	県佐伯16号	45.4	2								5				N型			

(注1)オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2)イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
中九州育種区	大分	3282	県竹田3号	44.7	2	5	5	3	3							ヤブクグリ型		
		3283	県竹田4号	29.7	1	5	4	1	3				1			AA型		
		3284	県竹田5号	45.0	2	5	5	4	*5			1	1	*4	*4	Q型	花粉の少ないスギ品種	
		3285	県竹田6号	35.1	1	5	5	1	*5				1			AA型		
		3286	県竹田9号	29.5	1	5	5	3	*5				1			ヤブクグリ型		
		3287	県竹田10号	64.8	4	3	5	2	3		3	3	3	*3	*4	エダナガ型	20年次推奨品種(材質と成長)	
		3288	県竹田11号	42.1	2	5	3	3	1				2			ヤブクグリ型		
		3289	県竹田12号	61.8	3	5	5	1	3				2			イボアカ型(注2)		
		3290	県竹田14号	43.4	2	3	4	1	*5			3		*4	*4	H型		
		3291	県竹田15号	49.2	2	3	5	2	4			3				P型		
		3292	県竹田16号				1	5	3	5								
		3293	県日田1号	65.7	4	3	4.3	2.3	3		3	3	2					
		3294	県日田2号	64.2	4	3	5	3	1				3	*4	*4	モトエ型		
		3295	県日田3号	31.8	1	5	3	1	*5							ヤブクグリ型		
		3296	県日田4号	50.2*	2	1	5	4	*3			3	1					
		3297	県日田5号	64.5	4	3	5	5	*3		3	3	3	*4	*4			
		3298	県日田7号													AA型		
		3299	県日田8号				△1	5	5	3			3					
		3300	県日田9号													*4	*4	
		3301	県日田15号	74.0	5	3	3.7	3.7	*5		3	3	2	*1	*2			20年次推奨品種(材質と成長)
		3302	県日田16号				1	3.7	2	3			5	*4	*4	ヒノデ型		
		3303	県日田17号					5	5	3			2			ヤブクグリ型		
		3304	県日田18号				3	3.7	3	3			2			ウラセバル型		
		3305	県日田19号				3	5	1	3		3		*4	*3			
		3306	県日田20号	32.5	1	3	5	1~5	*3				3	1		X型	花粉の少ないスギ品種	
		3307	県日田21号				1	5	3	3			2					
		3308	県日田22号				1	5	1	3		1	3					
		3309	県日田23号	68.1*	4	1	5	5	*3				3					
		3310	県中津1号				1	5	3	3		1	4					
		3311	県中津2号	59.4*	3	1			*5				3					
3312	県中津3号	57.8*	3	1			*3				3							
3313	県中津4号	49.9*	2	△1			*3				2							

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。
(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
中九州育種区	大分	3314	県中津5号			1						3						
		3315	県中津6号			△1												
		3316	県中津7号			△1							4					
		3317	県中津8号			1	5	3	3		3		3					
		3318	県国東1号			1	5	3	4		3	3						
		3319	県国東2号	61.5*	3	1	5	5	*3				5					
		3320	県国東3号			1	5	5	2			3	4					
		3321	県国東5号			5	5	3	1				1					
		3322	県国東14号			3	5	4	3			3	3	*4	*3			
		3323	県国東15号			1							2					
		3324	県国東16号			1							5					
		3325	県国東17号			1	5	3	3		3		2					
		3326	県日出1号	73.0	5	3	5	4	4		3	3	3					
		3327	県日出2号	64.4*	4	1	5	3	*1				5					
		3328	県日出3号			3	5	3	3		3		2				タノアカ型	
		3329	県三重1号	44.2	2	5	5	1	5				1				メアサ型	
		3330	県三重3号			1	5	1	1		3		3	*3	*3			
		3331	県三重4号			1	5	3	3		3		4					
		3332	県三重10号			3	4.3	3.7	5			1	4					
		3333	県三重11号			1							3					
		3334	県四日市1号			5	3	1	1		3						ヤブクグリ型	
		3335	県四日市2号															
		3336	県四日市3号	43.2*	2	5	5	1	*5									
		3337	県玖珠1号	28.3	1	5	4	3	3			3	1				AA型	
		3338	県玖珠2号			5	4	3	3			3	2				AA型	
		3339	県玖珠3号	41.3	2	3							2				AB型	
		3340	県玖珠4号	33.9	1	5	5	3	*5				1				AA型	
		3341	県玖珠7号				5	4	3			3		*3	*2			
		3342	県玖珠12号	46.5	2	3	5	1	*5								ヤブクグリ型	
		3343	九林産1号			1												
3344	九林産2号			1														
3345	九林産3号			1														

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考		
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2				
中九州育種区	大分	3346	九林産4号			1													
		3347	九林産5号	54.9*	3	△1				*3				*2	*3				
		3348	九林産6号			△1													
		3349	九林産7号			△1													
		3350	九林産8号			1													
		3351	九林産9号			1								*3	*3	F型			
		3352	九林産10号													F型			
		3353	九林産11号			△3													
		3354	九林産12号			△1													
		3355	九林産13号																
		3356	九林産14号			△1													
		3357	九林産15号			1													
		3358	九林産21号	49.7*	2	△1					*3								
		3359	九林産22号																
		3360	九林産23号																
		3361	九林産24号												*1	*2	AJ型		
		3362	九林産25号	43.7*	2						*5								
		3363	九林産26号															AJ型	
		3364	九林産27号																
		3365	九林産28号	54.7*	3	△1					*5								
		3366	九林産29号			△1													
		3367	九林産30号			△1													
		3368	九林産31号																
		3369	九林産32号			△1													
		3370	九林産33号																
		3371	九林産34号			△1									*1	*1			
		3372	九林産35号																
		3373	九林産36号			△1													
		3374	九林産37号	53.1*	3						*3								
		3375	九林産38号																
3376	九林産39号			△1															
3377	九林産40号																		

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
中九州育種区	大分	3378	九林産41号				3	3	3									
		3379	九林産42号			△3												
		3380	九林産43号			1							5					
		3381	九林産44号			△3												
		3382	九林産45号			△1												
		3383	九林産46号			△1							4					
		3384	九林産47号											*2	*2			
		3385	九林産48号															
		3386	九林産49号	61.2	3	1								*2	*3			
		3387	九林産50号			△1												
		3388	九林産51号			△3								*3	*3	S型		
		3389	九林産52号	55.9*	3	△1				*5								
		3390	九林産53号			△1												
		3391	九林産54号			1												
		3392	九林産55号	44.9*	2	△1				*3							V型	
		3393	九林産56号			△3												
		3394	九林産57号			1								*3	*3	V型		
		3395	九林産58号			3												
		3396	九林産59号			1												
		3397	九林産60号										4					
		3398	九林産61号			1	5	5	5								S型	
		3399	九林産62号										5					
		3400	九林産63号															
		3401	九林産64号			△1												
		3402	九林産65号	43.5*	2	△1				*3							V型	
		3403	佐伯署1号			1	5	3	3			3						
		3404	竹田署1号			1							2					
3405	竹田署2号	54.1	3	3	5	5	3				2	*4						
3406	竹田署3号	63.1*	4	3	5	3	*3			3	2							
3407	竹田署4号	51.3*	3	3	5	3	*1			3	2							
3408	大分署1号	71.7	4	3							4							
3409	玖珠署1号	34.6	1	3	5	3	1			3	5							

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考		
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2				
中九州育種区	大分	3410	玖珠署2号	65.4*	4	1	5	5	*3				5						
		3411	玖珠署3号	43.1*	2	3	5	3	*3				2			X型			
		3412	中津署1号			1				*3			3						
		3413	中津署2号			1							3						
		3414	延岡署4号	82.2	5	1	5	3	3			3	4						
		3861	県日田24号																
	3862	県玖珠14号			1														
	宮崎	3454	県西白杵1号	65.7	4	1	*4.3	*3.4	*5			1	3	4					
		3455	県西白杵2号	46.3	2	1	*5	*3	*5				3	3					
		3456	県西白杵3号	54.3	3	3	*3	*3	*5				3	1	*3	*3	アオスギ型	花粉の少ないスギ品種	
3457		県西白杵4号	48.7	2	5	*5	*3.5	*3			1	3		*3	*3				
3458		県西白杵5号	66.0	4	3	*4.3	*2.9	*3			3	3	3						
南九州育種区	熊本	3221	県球磨1号	61.3	3	1							2						
		3222	県球磨2号	52.5	3	1	5	4	1				3						
		3223	県球磨3号	61.7	3	1	5	3	*1										
		3224	県球磨4号	51.9	3	3	5	2	*3				3	2					
		3225	県球磨5号	48.5	2	5	5	1	*5				3	3					
		3226	県球磨6号			1	5	3	3					2					
		3227	県球磨7号			1								1					
		3228	県球磨8号	66.5*	4	1	3	3	*3			3			*3	*2			
		3229	県球磨9号			1	5	4	5			3	3		*3	*2	L型 L型		
		3230	県球磨10号			1													
		3231	県芦北1号	65.2*	4	△1	5	3	*3						*4				
		3232	県芦北2号	51.4	3	3	4	5	2			3			*3	*4			
		3233	県芦北3号	58.7*	3					*3									
		3236	水俣署2号			1	5	3											
		3237	水俣署3号	61.9	3	1	5	3											
		3238	水俣署4号			3	5	3.7	4				3						
		3239	水俣署5号	77.8	5	3	5	3	3			3		5	*3	*4		20年次推奨品種(材質)	
3240	水俣署6号	71.4*	4	3	5	5	*3					3	*3	*4					
3241	水俣署7号			3	5	3	1			3		4							
3242	水俣署8号	63.8	4	1	5	2	2					2							

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考		
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2				
南九州育種区	熊本	3243	水俣署9号	62.2*	4	1	5	3	*3		3								
		3244	水俣署14号										3						
		3245	人吉署1号	49.0	2	1	5	3	1				3						
		3246	人吉署2号	52.7	3	1	5	3	3			3	4						
		3247	人吉署3号	50.2	2	1	5	3	3				3						
		3248	多良木署1号	63.6	4	3	5	3	3			1							
		3865	県球磨11号																
	宮崎	3415	県東白杵1号			1	*5	*3	1		3	3	3						
		3416	県東白杵2号	68.0	4	1	*3	*3	*3		3	3	4						
		3417	県東白杵4号	56.3	3	3	*5	*3.7	*3			3							
		3418	県東白杵5号	51.6	3	3	*4.3	*3.8	*4			3	2				I型		
		3419	県東白杵6号	59.3	3	5	*3	*3	*5			3					イボアカ型(注2)		
		3420	県東白杵7号			3	*4	*4.1	*4			3	2	*3	*3				
		3421	県東白杵8号	66.3	4	3	*4	*3.9	*3			3		*3	*3			20年次推奨品種(材質)	
		3422	県東白杵9号			1	*5	*3.9	*3			3	5						
		3423	県東白杵10号	53.7	3	3	*5	*3	*3			3					オビアカ型(注1)		
		3424	県東白杵11号	51.2	2	3	*5	*3.4	*5			3	3				オビアカ型(注1)		
		3425	県東白杵12号	44.2	2	5	*5	*3.4	*5				1	*5				花粉の少ないスギ品種	
		3426	県東白杵13号	60.9	3	3	*4	*3	*4			1		*4	*4				
		3427	県東白杵14号	56.2	3	5	*5	*2.8	*3			3	2	*3	*2		イボアカ型(注2)		
		3428	県東白杵15号	56.6	3	3	*4.3	*3.4	*3			3	2				イボアカ型(注2)		
		3429	県東白杵16号			2	*5	*3	*3			3	3						
		3430	県東白杵17号	45.1*	2	1	*5	*3	*3			3	2						
		3431	県東白杵18号	54.6	3	△1	*5	*3	*3										
		3432	県東白杵19号			△1													
		3433	県東白杵20号	54.9	3	△1	*5												
3434		県東白杵21号	50.8	2	3	5	1	5				3	1			メアサ型			
3435	県東白杵22号	59.1	3	1	*5	*3	*3				3	3							
3436	県東白杵23号			1	*5	*3					3	3							
3437	県東白杵24号											4							
3438	県東白杵25号											3							
3439	県東白杵26号																		

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。
(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
南九州育種区	宮崎	3440	県東白杵27号			1						3						
		3441	県東白杵28号	45.4	2	1	*5	*3	*5			1	3					
		3442	県東白杵29号			1	*5	*3	*3				3					
		3443	県東白杵30号	53.2	3								5				T型	
		3444	県東白杵31号										4					
		3445	県東白杵32号	85.5	5	1	*3						3					
		3446	県東白杵33号	58.7	3	3	*5	*3	*3				3					イボアカ型(注2)
		3447	県東白杵34号															
		3448	県東白杵35号			△1												
		3449	県東白杵36号	67.5	4	3	*3	3	5									アオスギ型 アオスギ型
		3450	県東白杵37号	56.3	3	3	*5	*3					1					
		3451	県東白杵38号	58.8*	3		*3	*3	*3				3	2				
		3452	県東白杵39号	62.9	4				*5					4				
		3453	県東白杵40号			△3	*5	*3	*3				3	2				
		3459	県日南1号	56.2	3	3	*4.3	*3	*4				3	4				オビアカ型(注1)
		3460	県日南2号	46.9	2	3	*5	*3	*3				3	2				
		3461	県日南3号	60.2	3	3	*5	*3	*3				3	3	*4			ゲンベエ型
		3462	県日南4号	62.6*	4	3	*5	*3	*5				3	4	*4	*4		オビアカ型(注1)
		3463	県日南7号	57.1	3	△1	*5	*3	*3				3	3				オビアカ型(注1)
		3464	県児湯1号	53.9	3	5	*3.7	*3	*4			3	3					オビアカ型(注1)
		3465	県児湯2号	65.5	4	5	*4.3	*3	*3				3		*1	*1		タノアカ型
		3466	県児湯3号	57.2	3	5	*5	*3.2	*5				3	3	*2	*2		20年次推奨品種(材質と成長)
		3467	県西諸県1号	43.5	2	5	*4	*3	*5				1					メアサ型
		3468	県西諸県2号	49.6	2	3	*4.3	*3	*3				3					
		3469	県北諸県2号	59.3	3									2	*3	*3		
		3470	県北諸県3号											2	*4	*3		G型
		3471	県北諸県4号	52.3	3		*5	*3	*3				3	4				G型
		3472	県北諸県5号											2				
		3473	県北諸県6号				*5	*3					3	4				
		3474	県北諸県7号				*5	*3					3	3				
3475	県北諸県8号											1				E型		
3476	日向署1号	63.7	4	3	5	3	3						*4			M型		

(注1)オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。
(注2)イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
南九州育種区	宮崎	3477	日向署2号	71.8	4	3	3	3	3					*1	*2	M型	20年次推奨品種(材質)	
		3478	宮崎署1号	51.6	3	3	*5	3	5								オビアカ型(注1)	
		3479	宮崎署2号	81.8*	5	3	5	1	*3		3							
		3480	宮崎署3号	72.3	4	3	5	3									タノアカ型	
		3481	宮崎署4号			3	*5	3	5		3			*2	*4	N型		
		3482	宮崎署5号	69.0	4	3	*5	3	5					*2	*4	N型		
		3483	宮崎署6号	53.4	3	5	*3	3	*3				2	*1	*1			
		3484	宮崎署7号			3	*3	3	5					*3	*4	N型		
		3485	宮崎署8号	77.1	5	1	5	3	5								N型	
		3486	高岡署1号	54.5	3	5	3	5	5				1				イボアカ型(注2)	花粉の少ないスギ品種
		3487	高岡署2号	56.2*	3	3	*5	*3	*5				2				タノアカ型	
		3488	高岡署4号	49.8	2	3	*5	*3	*5								E型	
		3489	高岡署6号	62.3	4	3	5	3	3				4	*3	*3		ゲンベエ型	
		3490	綾署1号			3	5	2	3			3	1	*4				花粉の少ないスギ品種
		3491	綾署2号	64.7	4	5	5	4	3		3		1					花粉の少ないスギ品種
		3492	綾署3号	59.7	3	5	5	3	3				2					
		3493	綾署4号	38.8	1	3	5	3	*3				3					
		3494	綾署5号			1	5	3	3				3					
		3495	綾署6号			3	5	2	4				2					
		3496	加久藤署1号	66.0	4	3	4	3	*3		3		2	*1	*3		AF型	
		3497	加久藤署2号			1							4					
		3498	加久藤署4号	63.9	4	3	5	1	1				2					
		3499	加久藤署5号	54.3	3	1	5	5	3		3		3					
		3500	加久藤署8号			1	5	5	3				4					
		3501	加久藤署9号	75.3*	5	1	5	3	*3				5	*4	*2			
		3502	加久藤署10号	64.8	4	3	5	2	*3				1				AF型	花粉の少ないスギ品種
		3503	加久藤署11号	46.1*	2	1			*5				5	*3	*3		Z型	
		3504	加久藤署12号			1	5	3					5					
		3505	加久藤署13号	58.6	3	1	5	3	*3				2				Z型	
		3506	加久藤署14号	68.5	4	1	5	3	*3				5					
3507	加久藤署15号	59.2*	3	1	5	3	*3				4							
3508	加久藤署16号	55.6*	3	1														

(注1)オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2)イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考		
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2				
南九州育種区	宮崎	3509	高崎署1号	56.3*	3				*1				4	*4	*4				
		3510	高崎署2号	69.3	4	1	5	3	3					4					
		3511	都城署4号			3	5	3	3			3			*1	*3			
		3512	都城署5号			3	5	3	3			3					オビアカ型(注1)		
		3513	飫肥署1号	57.3	3	3	5	3	3								オビアカ型(注1)		
		3514	飫肥署2号			1													
		3515	飫肥署4号	43.3*	2	1			*3								オビアカ型(注1)		
		3516	飫肥署5号	52.5	3	3			*3								B型		
		3517	飫肥署6号	69.8*	4	3	5	3	*3			3					オビアカ型(注1)		
		3518	飫肥署7号	52.8*	3	1			*5								ガリン型		
		3519	飫肥署8号	56.6*	3	3	5	3	*3			1			*1	*2	アラカワ型		
		3520	飫肥署9号	59.9	3	3	5	3	*5								アオシマアラカワ型		
		3521	飫肥署11号	53.3*	3	3	5	3	*5			3					オビアカ型(注1)		
		3522	高鍋署1号																
		3523	高鍋署2号												4				
		3524	高鍋署3号																
		3525	高鍋署4号													*1	*1		
	3526	高鍋署5号												4					
	3527	高鍋署6号															AI型		
	3528	高鍋署7号													*3	*3	AI型		
		鹿児島	3529	県鹿児島1号	46.1	2	5	3.5	2.5	*5				1	*4	*4	メアサ型	花粉の少ないスギ品種	
	3530		県鹿児島3号	39.3	1	5	4	1~5	3					1	*4	*3	ヤブクグリ型	花粉の少ないスギ品種	
	3531		県始良1号	65.2	4	3	*4	*3	*3	3		1		3	*3	*3	タノアカ型		
	3532		県始良2号			5	4	4.5	3			3		3	*3	*3			
	3533		県始良3号	50.2*	2	3	*5	*3	*3			1		3			T型		
	3534		県始良4号	60.0	3	3	*3	4.3	*5			1		2			T型	20年次推奨品種(成長)	
	3535		県始良5号	65.3	4	5	*5	*3	*5					4	*3	*3			
	3536		県始良6号	59.7*	3	3	*3	4	*5					2			T型		
3537	県始良8号		71.8	4	3	3	4	3					4						
3538	県始良9号		41.3*	2	5	4	4	*5					2			ヤブクグリ型			
3539	県始良10号		58.6*	3	5	5	4	*5			1		1			ヤブクグリ型			
3540	県始良11号	45.1*	2	5	1~5	4.5	*5					1			ヤブクグリ型				

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
南九州育種区	鹿児島	3541	県始良12号	38.4	1	5	3.8	4.2	*3	1			1			ヤブクグリ型		
		3542	県始良13号	54.7	3	3	3.7	4.3	*5	1	3							
		3543	県始良14号	62.4	4	3	4	3.3	*5						*3	*3	タノアカ型	
		3544	県始良16号			3	3.9	4.1	3	1	1			1			イボアカ型(注2)	
		3545	県始良17号			1	3	3	*5					3				
		3546	県始良18号	55.3*	3	1	3	3	*3						*3	*3		
		3547	県始良19号	48.2*	2	3	4.6	4.6	*5		3			1			イボアカ型(注2)	
		3548	県始良20号	63.7	4	3	5	4.3	*5		3			1	*4	*4	AK型	花粉の少ないスギ品種、20年次推奨品種(成長)
		3549	県始良21号	57.8	3	5	4.2	4.2	*3					3	*3	*3	I型	
		3550	県始良22号	56.3	3	3	5	1~5	3.7					2			AK型	
		3551	県始良23号	56.6	3	3	3	5	*3					2	*4	*4	O型	
		3552	県始良25号			3	3	3	5					1			メアサ型	
		3553	県始良26号	45.9	2	5	3.7	3	*5					1			P型	
		3554	県始良27号	68.5	4	3	4	2	*3	1	1							
		3555	県始良29号	53.2	3	5											メアサ型	
		3556	県始良30号	58.6	3	3	5	5	3									
		3557	県始良31号	57.3	3	1	3	3	1					3				
		3558	県始良33号	54.0	3	3	5	3	*3		1			3	*3	*4	B型	
		3559	県始良34号	56.0	3	3	5	5	*3					3	*3	*4	I型	20年次推奨品種(成長)
		3560	県始良35号	43.0	2	3	4	4	5		1						ヤブクグリ型	
		3561	県始良42号	53.5	3	5	5	5	5		1				*4	*4	メアサ型	
		3562	県始良49号	59.2	3	5	4.3	5	5								メアサ型	
		3563	県始良52号	56.0	3	3	3	5	3								B型	
		3564	県肝属1号	60.4	3	3	4	4.3	4		3			3	*4	*4	キジン型	
		3565	県肝属2号	55.7	3	3	4.7	4	3		3						キジン型	
		3566	県肝属3号			3	3	3	3					1	*1	*3		花粉の少ないスギ品種
		3567	県肝属4号			1	3	3	5					3				
		3568	県肝属5号	37.1*	1	3			*3									
3569	県肝属6号			3	4	4	3		3						O型			
3570	県肝属7号			3	5	4	3		3						O型			
3571	県肝属8号	48.4*	2	3	3.7	3.7	*5						*4	*3				
3572	県肝属9号	58.1	3	3	4	3			3						AE型			

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。
(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
南九州育種区	鹿児島	3573	県川辺1号	52.6	3	5	3.5	3	2		3		3			D型		
		3574	県川辺2号	65.3	4	1	5	5	2				4					
		3575	県川辺3号	45.7	2	5	5	4	1			3					オビアカ型(注1)	
		3576	県川辺6号			3	5	4.3	4			3			*4	*2		
		3577	県川辺8号	51.3	3	3	*3	3.3	2.3			3						
		3578	県川辺13号			3	3	1~5	3			3			*3	*3	A型	
		3579	県川辺14号	47.2	2	5	3.9	1~5	1			1					A型	
		3580	県日置1号			3	3.4	1~5	4			1		2				
		3581	県日置2号	52.1*	3	5	4.2	3.4	*3					3			D型	
		3582	県日置3号	75.9	5	1	4	4	*3			3			*3	*3	Y型	
		3583	県日置4号	72.1	4	1	4	4	4								Y型	
		3584	県日置5号	52.1	3	3	4	4	3								AA型	
		3585	県日置6号	48.7	2	3	4	5	3								AA型	
		3586	県日置7号	43.8	2	3	5	5	*3	1				1			ヤブクグリ型	
		3587	県日置8号	42.9	2	3	4	4	3								ヤブクグリ型	
		3588	県薩摩1号	60.8	3	5	4.2	3.8	*5	1		1					イボアカ型(注2)	
		3589	県薩摩3号			5	5	5	4	1		3		2			H型	
		3590	県薩摩4号	54.5	3	5	4.5	4	*5			1					H型	
		3591	県薩摩5号	56.2	3	5	4.5	4	3	1		1		1				花粉の少ないスギ品種
		3592	県薩摩6号	75.5	5	1	3	4	*3			3						
		3593	県薩摩7号	75.7	5	3	3.7	4	3			3		1				
		3594	県薩摩8号	43.6	2	5	1~5	4	*5								メアサ型	
		3595	県薩摩9号	46.0	2	3	5	3.7	3								ヤブクグリ型	
		3596	県薩摩11号	76.7*	5	3	3	3	*5					1				
		3597	県薩摩13号	49.4*	2	5	4	3	*5	1				1				
		3598	県薩摩14号	52.3	3	3	5	4.3	*5			1		1			ヤブクグリ型	花粉の少ないスギ品種
		3599	県薩摩15号	27.5	1	5	5	4	*3					1			ヤブクグリ型	
		3600	県薩摩16号	51.8	3	3	3	5	*5								メアサ型	
		3601	県薩摩17号	50.0	2	5	4	3	4					1			アオスギ型	
		3602	県伊佐2号			3												
3603	県曽於1号	53.0*	3	5	4	3	1					3						
3604	県指宿1号	55.5	3		5	3.5	3					2			AD型			

(注1)オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2)イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
南九州育種区	鹿児島	3605	県指宿2号	56.2	3	1	5	3	3		1		3			AD型		
		3606	県熊毛1号															
		3607	県熊毛2号			△1									*3		J型	
		3608	県熊毛3号	45.2	2													
		3609	県熊毛4号	56.8	3													
		3610	県熊毛5号															
		3611	県熊毛6号															K型
		3612	県熊毛7号			△1												K型
		3613	県熊毛8号															J型
		3614	県熊毛9号															
		3615	県熊毛10号			△1												シママスギ型
		3616	県熊毛11号												*2	*4		U型
		3617	県熊毛12号															
		3618	県熊毛13号															U型
		3619	県熊毛14号											2				
		3620	県熊毛15号											4				
		3621	県熊毛16号															
		3622	県熊毛17号															
		3623	県熊毛18号															AG型
		3624	県熊毛19号															AG型
		3625	県熊毛20号											4	*3	*3		
		3626	県熊毛21号															R型
		3627	県熊毛22号															
		3628	県熊毛23号															
		3629	県熊毛24号											3	*4	*4		
		3630	県熊毛25号											4				
		3631	県熊毛26号															
		3632	県熊毛27号											1				U型
		3633	県熊毛28号											1				
		3634	県熊毛29号															
		3635	県熊毛30号															R型
3636	県熊毛31号																	

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考	
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2			
南九州育種区	鹿児島	3637	県熊毛32号									3						
		3638	都城署1号			5	5	3	3					*1	*1	メアサ型		
		3639	都城署3号			3	5	3	5		3					Q型		
		3640	大根占署1号			3	3	3	5							オビアカ型(注1)		
		3641	大根占署2号															
		3642	鹿屋署1号			3									*3	*4		
		3643	鹿屋署2号	55.5*	3	3				*3					*4		I型	
		3644	大口署1号	44.7	2	3	5	1	*5								ヤブクグリ型	
		3645	大口署2号	46.2*	2	3	5	2	*5		3						ヤブクグリ型	
		3646	大口署3号			1												
		3647	大口署4号			1	5	3	3		3		4					
		3648	大口署5号			1	5	3	3		3		1					
		3649	大口署6号			△1	5	1	3		3							
		3650	出水署1号			1												
		3651	出水署2号	73.9*	5	1	5	3	*1			3	1					
		3652	出水署5号			1	5	3	5		3							
		3653	出水署6号	68.2	4	1	5	3	3									
		3654	出水署7号	63.3	4	1	5	3	1		3							
		3655	出水署8号			1	5	3	3		3							
		3656	川内署1号	57.9	3	3	5	3	3		3						O型	
		3657	川内署2号	55.9	3	3											AE型	
		3658	川内署3号	51.5*	3	1	5	3	*5								オビアカ型(注1)	
		3659	鹿児島署2号	34.0	1	5	5	3	*5								AA型	
		3660	下屋久署101号															
		3661	下屋久署102号															
		3662	下屋久署103号										1					
		3663	下屋久署104号										4					
		3664	下屋久署105号															
		3665	下屋久署106号															
		3666	下屋久署107号															
3667	下屋久署108号										3							
3668	下屋久署109号										1							

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。

(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。

育種区	県	精英樹 コード 番号	精英樹名	材質(さし木)		さし木 発根性	真円性	完満性	心材色	抵抗性			雄花 着花 性	アレルゲン含量		DNAマーカーの 遺伝子型	備 考		
				ヤング率	5段階 評価					寒 害	溝腐 病	スギザ イノタマ バエ		Cryj1	Cryj2				
南九州育種区	鹿児島	3669	下屋久署111号																
		3670	下屋久署112号																
		3671	下屋久署114号																
		3672	下屋久署115号																
		3673	下屋久署116号																
		3674	下屋久署117号																
		3675	下屋久署118号																
		3676	下屋久署119号																
		3677	下屋久署120号											4					
		3678	下屋久署121号																
		3679	下屋久署122号											4					
		3680	下屋久署123号																
		3681	下屋久署124号											4					
		3682	下屋久署125号											1					
		3683	下屋久署126号																
		3684	下屋久署127号																
		3685	下屋久署128号											1					
		3686	下屋久署129号											3					
		3687	下屋久署130号											5					
		3688	下屋久署131号																
3689	下屋久署132号																		
3690	下屋久署133号																		
3691	下屋久署134号																		
3692	下屋久署135号																		
3693	下屋久署136号																		
3694	下屋久署137号											1							
3695	下屋久署138号																		
3696	下屋久署139号											5							

(注1) オビアカの他、アカスギも同一の遺伝子型を示す。
(注2) イボアカの他、オドリ、カミウラスギも同一の遺伝子型を示す。